

# GARAGE REY

AUTOS - AGRICOLE - MOTOCULTURE  
MÉCANIQUE - OUTILLAGE - ACCESSOIRES

Route du Ventoux - 84390 SAULT

Tél: 04 90 64 04 45

www.garagerey.fr

# AUTOMNE

# 2020

VALIDITÉ : 1<sup>er</sup>/10/2020 au 31/12/2020 ou dans la limite des stocks disponibles

Sélection  
valable  
3 mois

# PRIX DE VENTE HT

## MASQUE DE PROTECTION JETABLE

Boîte de 50 masques (5 sachets de 10 masques).  
EN 14683:2019. Type II (efficacité de filtration bactérienne ≥ 98%).  
Taille : 17,5x9,5cm.  
Anti projection.  
3 plis.  
Avec barrette nasale pince-nez.



**Nouvel  
arrivage !**



**17,50€**  
Réf. 65210

1 boîte ACHETÉE =  
1 spray hydroalcoolique  
réf.57508

**OFFERT !**

## CHARGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE SODISTART 612 +

**SODISTART**  
Garantie 2 ANS

Sélection automatique du courant de charge en fonction de la capacité de la batterie.



Réf.	<b>04021</b>
Alimentation	230V
Tension de charge	6-12V
Capacité batterie	1,2 à 120Ah
Courant de charge efficace	4A
Type de batterie	Batteries classiques, GEL, AGM

**26,90€**  
Réf. 04021

Dont éco-contribution : 0,03€

## CRIC ROULEUR 3T DOUBLE PISTON

Dispo fin octobre

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT



Fonction descente contrôlée / double piston.  
Montée rapide.  
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.  
Manche avec mousse de protection.  
Matériel acier.  
Roues en acier.

**NOUVEAU**

**3T  
Double piston**

Mousse de protection

Tampon caoutchouc



Double piston

Réf.	<b>52540</b>
Force de travail	3T
Hauteur minimum	128mm
Hauteur maximum	465mm
Longueur	695mm
Poids	30kg

**165,00€**  
Réf. 52540

## GYROPHARE LED DOUBLE FLASH

**SODIFLASH**

Homologué R65-R10.



Bitension 12/24V.  
20W.  
45 LED.  
En boîte carton.

Descriptif	Sur tige flexible
Diamètre	129mm
Hauteur	211mm
IP	IP65

12/24V



**18,90€**  
Réf. 16301

## PHARE DE TRAVAIL CARRÉ LED

**SODIFLASH**



**NOUVEAU**

6000K.  
Aluminium.  
IP67.  
Eclairage 2 côtés.

Réf.	<b>16035</b>
Faisceau	18W
Lumens	2200lm
Dimensions	105x109x61mm

Angle d'éclairage : 120°!



**15,90€**  
Réf. 16035

## VISSEUSE 3,6V AVEC 54 EMBOUTS

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V.  
1 porte embouts magnétique 60mm.  
Avec poignée pivotante à 60°.  
Fonction baladeuse LED.  
Temps de charge : 2 à 3h

<b>Réf.</b>	<b>50513</b>
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	4Nm
Poids	1,7kg

**LES +**

- **Eclairage LED**
- **Poignée bi matière avec technologie "soft grip"**
- **Indicateur niveau de charge**
- **Emmanchement 1/4" autobloquant**



Livrée avec :  
- chargeur USB.

**38,90€**  
Réf. 50513

Dont éco-contribution : 0,02€



## PERCEUSE VISSEUSE 20V 35NM

Variateur de vitesse et frein électrique.  
Porte embouts magnétique.

<b>Réf.</b>	<b>50501</b>
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/35mm
Vitesse à vide	0-400tr/min et 0-1400tr/min
Nombre de vitesse	2
Réglage de couple	25+1

**LES +**

- **2 fonctions vissage et perçage**
- **Poignée bi matière technologie "soft grip"**
- **Eclairage de travail LED**



Livrée avec :  
- un crochet ceinture métal  
- une batterie 2Ah  
- un chargeur 2,4A  
- un coffret de rangement.

**113,90€**  
Réf. 50501

Dont éco-contribution : 0,08€

**LA PERCEUSE VISSEUSE 20V (SANS CHARGEUR NI BATTERIE)**

**52,90€**  
Réf. 50500

Dont éco-contribution : 0,08€



## PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 20V 50NM

2 vitesses.  
Variateur de vitesse et frein électrique.  
Mandrin auto serrant.

<b>Réf.</b>	<b>50503</b>
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-440tr/min et 0-1650tr/min
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM
Réglage de couple	20+2

**LES +**

- **3 fonctions vissage, perçage et percussion**
- **Poignée bi matière technologie "soft grip"**
- **Eclairage de travail LED**



Livrée avec :  
- un crochet ceinture métal  
- une poignée latérale  
- une batterie 4Ah  
- un chargeur rapide 3,5A  
- porte embouts  
- coffret pvc.

**175,00€**  
Réf. 50503

Dont éco-contribution : 0,08€

**LA PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 20V (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)**

**73,50€**  
Réf. 50502

Dont éco-contribution : 0,08€



## PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 20V 60NM

Brushless 2 vitesses.  
Variateur de vitesse et frein électrique.

<b>Réf.</b>	<b>50504</b>
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/45mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-500tr/min et 0-2000tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM et 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2

**LES +**

- **3 fonctions vissage, perçage et percussion**
- **Poignée bi matière technologie "soft grip"**
- **Eclairage de travail LED**



Livrée avec :  
- un crochet ceinture métal  
- coffret pvc.  
- sans chargeur, ni batterie

**119,00€**  
Réf. 50504

Dont éco-contribution : 0,08€



## VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS 20V

Brushless 200Nm.  
3 couples de serrage.  
2 modes de desserrage.  
Frein moteur électrique instantané.  
Niveau sonore 69 dB(A).

<b>Réf.</b>	<b>50514</b>
Nombre de vitesse	3
Vitesse à vide	0-1000tr/min - 0-1800tr/min - 0-2700tr/min
Cadence de frappe	0-1400BPM - 0-2520BMP - 0-3780BMP
Couple maxi	Vitesse 1 : 80Nm - Vitesse 2 : 120Nm - Vitesse 3 : 200Nm

**LES +**

- **Eclairage de travail LED**
- **Poignée bi matière technologie "soft grip"**
- **Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant**



Livrée avec :  
- un crochet ceinture métal  
- une batterie 4Ah  
- un chargeur rapide 3,5A  
- coffret pvc

**255,00€**  
Réf. 50514

Dont éco-contribution : 0,08€

**LA VISSEUSE À CHOCS 20V (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)**

**132,90€**  
Réf. 50507

Dont éco-contribution : 0,08€



## CLÉ À CHOCS 1/2" 20V 400NM

5 vitesses.  
Sélecteur de vitesse électronique.  
Frein moteur électrique instantané.  
Carré 1/2".

<b>Réf.</b>	<b>50511</b>
Cadence de frappe	0-2000BPM / 0-2350BPM / 0-2640BPM / 0-2780BPM / 0-3200BPM
Couple maxi	100NM / 150NM / 200NM / 300NM / 400NM

**LES +**

- **10 positions de réglage**
- **Poignée bi matière technologie "soft grip"**
- **Eclairage de travail LED**



Livrée avec :  
- un crochet ceinture métal  
- une batterie Li-ion 5Ah  
- un chargeur rapide 3,5Ah

**239,00€**  
Réf. 50511

Dont éco-contribution : 0,08€

**LA CLÉ À CHOCS 1/2" 20V (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)**

**119,00€**  
Réf. 50510

Dont éco-contribution : 0,08€



**PACK BATTERIE LI-ION SCHNEIDER**  
**2AH + CHARGEUR RAPIDE**  
**+ SAC DE RANGEMENT**



Pack 1 batterie 2Ah

**99,50€**

Réf. 50560

Pack 2 batteries 2Ah

**159,90€**

Réf. 50563

**PACK BATTERIE LI-ION SCHNEIDER**  
**4AH + CHARGEUR RAPIDE**  
**+ SAC DE RANGEMENT**



Pack 1 batterie 4Ah

**139,90€**

Réf. 50561

Pack 2 batteries 4Ah

**219,90€**

Réf. 50564

**PACK BATTERIE LI-ION SCHNEIDER**  
**5AH + CHARGEUR RAPIDE**  
**+ SAC DE RANGEMENT**



Pack 1 batterie 5Ah

**153,90€**

Réf. 50562

Pack 2 batteries 5Ah

**246,90€**

Réf. 50565

**PERFORATEUR BRUSHLESS 20V**



Verrouillage de la broche.  
 Frein moteur électrique instantané.  
 4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage.  
 Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.  
 Eclairage LED de la zone de travail.  
 Livré sans chargeur ni batterie.



Réf.	50520
Tension	20V
Puissance de frappe	2,2 Joules

**172,00€**

Réf. 50520

**SCIE SABRE 20V**




Livrée avec :  
 - une lame bois 150x19x1,2mm  
 - une lame métal 150x19x1,2mm  
 - sans chargeur ni batterie.

Réf.	50509
Course	22mm
Profondeur de coupe	bois : 115mm - acier : 10mm
Vitesse à vide	3000tr/min

**99,90€**

Réf. 50509

Dont éco-contribution : 0,08€



Livrée avec :  
 - une lame bois 150x19x1,2mm  
 - une lame métal 150x19x1,2mm  
 - sans chargeur ni batterie.

**SCIE SAUTEUSE 20V**



Variateur de vitesse.

Réf.	50512
Course	20mm
Angle de coupe	90°-45°G-45°D
Profondeur de coupe	alu 12mm / bois 80mm / acier 5mm
Vitesse à vide	2700tr/min

Livrée avec :  
 - 1 clé Allen  
 - 1 guide parallèle  
 - 1 adaptateur poussières  
 - 1 lame de scie pour bois  
 - sans chargeur ni batterie

**79,00€**

Réf. 50512

Dont éco-contribution : 0,08€



**SCIE CIRCULAIRE 165MM 20V**




Carter de protection.  
 Guide parallèle.

Réf.	50508
Diamètre arbre de la lame	20mm
Diamètre de coupe	165mm
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°
Profondeur de coupe	0-37mm (angle 45°)-0-51mm (angle 90°)
Vitesse à vide	4200tr/min

**99,90€**

Réf. 50508

Dont éco-contribution : 0,08€



Livrée avec :  
 - un disque lame acier ø165x20x1,6mm 24 dents  
 - un guide de coupe  
 - une clé Allen  
 - une visée laser  
 - sans chargeur ni batterie.

**MEULEUSE D'ANGLE 125MM BRUSHLESS**

Filetage M14.

Réf.	50506
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000tr/min
Niveau sonore	75,8dB
Poids	1,694kg
Conditionnement	boite carton

**132,90€**

Réf. 50506

Dont éco-contribution : 0,08€



Livrée avec :  
 - une clé Ergot  
 - sans disque, sans chargeur ni batterie



## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES SUR BATTERIE 7,5L



Poignée intégrée.  
Support de rangement pour accessoires.  
Batterie 20V 2Ah Li-Ion incluse.  
Chargeur 0,4A inclus.  
Temps de charge : 3 à 5h.  
Autonomie : 15 minutes.  
Fonction souffleur.

<b>Réf.</b>	<b>50000</b>
Modèle	Cuve PVC
Tension	20V
Dépression	8,5 kPa
Puissance	150W
Débit	35 l/s
Moteur	charbon
Nombre de moteurs	1
Poids	3,875kg

Support de rangement pour accessoires

Batterie Li-Ion avec indicateur niveau de charge

**180,00€**  
Réf. 50000

Dont éco-contribution : 0,09€

Flexible extensible

Cuve PVC



## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 10L



Avec poignée intégrée.  
Support de rangement pour accessoires.  
Fonction souffleur.

<b>Réf.</b>	<b>50001</b>
Modèle	Cuve PVC
Dépression	17kPa
Puissance	1200W
Débit	45l/s
Nombre de moteurs	1
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2m
Poids	4,940kg

**73,50€**  
Réf. 50001

Dont éco-contribution : 0,09€

Suceur eaux et poussières

Suceur sol et moquette

Tube télescopique acier chromé

Support de rangement pour accessoires

Poignée intégrée

1 moteur 1200W

Brosse

- Livré avec :
- 1 tube télescopique
  - 1 tuyau flexible 2m
  - 1 suceur sol et moquette
  - 1 suceur eau et poussières
  - 1 suceur biseau
  - 1 brosse adaptable sur suceur
  - 1 filtre HEPA.

## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 20L



Avec poignée intégrée.  
Support de rangement pour accessoires.  
Indicateur de remplissage de cuve.  
Roues larges pour une meilleure stabilité.  
Prise asservissement + système de décolmatage.  
Puissance max prise : 2000W.  
Classe 1.  
Fonction souffleur.

**154,00€**  
Réf. 50002

Dont éco-contribution : 0,09€

Prise asservissement

Système de décolmatage

Tube télescopique acier chromé

1 moteur 1200W

Indicateur de remplissage de cuve

- Livré avec :
- 1 tube télescopique
  - 1 tuyau flexible 2,5m
  - 1 suceur sol et moquette
  - 1 suceur eau
  - 1 suceur biseau
  - 1 brosse ronde
  - 1 filtre HEPA

## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRE 30L



Avec poignée intégrée.  
Support de rangement pour accessoires.  
Indicateur remplissage de cuve.  
Roues larges pour une meilleure stabilité.  
Prise asservissement + système de décolmatage.  
Puissance max prise : 2000W.  
Classe 1.  
Fonction souffleur.

<b>Réf.</b>	<b>50003</b>
Modèle	Cuve métallique
Dépression	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Nombre de moteurs	1
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2,5m
Poids	9,5kg

- Livré avec :
- 1 tube télescopique
  - 1 tuyau flexible 2,5m
  - 1 suceur sol et moquette
  - 1 suceur eau
  - 1 suceur biseau
  - 1 brosse ronde
  - 1 filtre HEPA.



**172,50€**  
Réf. 50003

Dont éco-contribution : 0,09€

Prise asservissement

Indicateur remplissage de cuve

Cuve métallique

Tube télescopique acier chromé

1 moteur 1200W

Système de décolmatage

## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 20L



Poignée ergonomique de transport.  
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.  
IPX4.  
Fonction souffleur.

<b>Réf.</b>	<b>50004</b>
Modèle	Cuve métallique
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Nombre de moteurs	1
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2,5m
Poids	7kg

**LES +**

- Fonction décolmatage
- 4 roues pivotantes

**118,90€**  
Réf. 50004

Dont éco-contribution : 0,09€



Tube télescopique acier chromé

1 moteur 1200W

Cuve métallique

Roues pivotantes

- Livré avec :
- 1 brosse ronde
  - 1 suceur plat eau et poussières
  - 1 suceur biseau
  - 1 filtre textile
  - 1 flexible 2m50
  - 1 tube télescopique acier chromé

Bouchon de vidange

**ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 30L**

Poignée ergonomique de transport.  
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.  
Prise asservissement + fonction décolmatage.  
Puissance max prise : 2000W.  
IPX4.  
Fonction souffleur.

Réf.	50005
Modèle	Cuve métallique
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Nombre de moteurs	1
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2,5m
Poids	8kg

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat eau et poussières
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 1 flexible 2m50
- 1 tube télescopique acier chromé

**LES +**  
→ 4 roues pivotantes

Tube télescopique  
acier chromé

Fonction de  
décolmatage

Prise asservissement

1 moteur  
1200W

**145,50€**  
Réf. 50005

Dont éco-contribution : 0,09€



Garantie 5 ANS

**ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 50L**

Cuve métallique et poignée ergonomique de transport.  
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.  
IPX4.

Fonction souffleur.

Réf.	50006
Modèle	Cuve métallique basculante
Dépression	17,5kPa
Puissance	1200W
Débit	60l/s
Nombre de moteurs	1
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2,5m
Poids	11,1kg

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat eau et poussières
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 1 flexible 2m50
- 1 tube télescopique acier chromé

**LES +**  
→ Fonction décolmatage  
→ Grandes roues pour une meilleure stabilité

Tube télescopique  
acier chromé

1 moteur  
1200W

Cuve  
basculante

**199,00€**  
Réf. 50006

Dont éco-contribution : 0,30€



Tuyau de  
vidange

Garantie 5 ANS

**ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 60L**

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau.  
IPX4.

Réf.	50007
Modèle	Cuve métallique basculante
Dépression	23kPa
Puissance	2400W
Débit	120l/s
Nombre de moteurs	2
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2m50
Poids	25,6kg

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat sol et moquette
- 1 suceur plat eau
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 2 tubes acier chromé en S
- 1 flexible 2m50

**LES +**  
→ Cuve basculante  
→ 2 grandes roues fixes et chariot  
→ 2 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

**345,00€**  
Réf. 50007

Dont éco-contribution : 1,00€

**ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 80L**

Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau.  
IPX4.

Réf.	50008
Modèle	Cuve métallique basculante
Dépression	23kPa
Puissance	3600W
Débit	180l/s
Nombre de moteurs	3
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	5m
Poids	28,7kg

Livré avec :

- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat sols et moquettes
- 1 suceur plat eau
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 2 tubes acier chromé en S
- 1 flexible 5m

**415,00€**  
Réf. 50008

Dont éco-contribution : 1,00€



**LES +**  
→ Cuve basculante  
→ 2 grandes roues fixes et chariot  
→ 3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)  
→ Flexible de 5m

## NETTOYEUR HP EAU FROIDE 468L/H 140 BAR

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 2x1.0mm<sup>2</sup> - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop IPX5

<b>Réf.</b>	<b>50020</b>
Alimentation	220V
Puissance	1800W
Débit max	468l/h
Pression max	140 bar
Type de pompe	aluminium
Moteur	carbon brush
Niveau sonore	92dB
Poids	11kg
Dimensions	300x320x910mm

**225,90€**  
Réf. 50020

Dont éco-contribution : 0,30€

Livré avec :

- pistolet et lance haute pression
- poignée de transport en aluminium
- nez de robinet
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible PU de 8m



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE 432L/H 150 BAR

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup> - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop IPX5

<b>Réf.</b>	<b>50021</b>
Alimentation	220V
Puissance	2000W
Débit max	432l/h
Pistolet	métal
Pression max	150 bar
Type de pompe	aluminium
Moteur	induction
Niveau sonore	86dB
Poids	18,9kg
Dimensions	360x410x900mm

**389,00€**  
Réf. 50021

Dont éco-contribution : 1,00€

Livré avec :

- lance métal
- embout de lance
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE 552L/H 180 BAR

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm<sup>2</sup> - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance
- système Auto-Stop
- réglage du débit du produit détergent IPX5

<b>Réf.</b>	<b>50022</b>
Alimentation	220V
Puissance	3000W
Débit max	552l/h
Pistolet	métal
Pression max	180 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	induction
Niveau sonore	85dB
Poids	25kg
Dimensions	360x410x900mm

**519,00€**  
Réf. 50022

Dont éco-contribution : 1,00€

Livré avec :

- lance métal
- embout de lance
- 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse
- pistolet métal
- nez de robinet avec filtre
- goupillon
- 1 réservoir de détergent 1L intégré
- flexible tressé de 8m



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO 540L/H 160 BAR

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 3 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.
- Système Total Stop.

<b>Réf.</b>	<b>50041</b>
Alimentation	220V
Puissance	2,2kW
Débit max	540l/h
Pression max	160 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	39kg
Dimensions	800x570x630mm

**1 199,00€**  
Réf. 50041



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 900L/H 150 BAR

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 5,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.

<b>Réf.</b>	<b>50051</b>
Alimentation	380V
Puissance	4kW
Débit max	900l/h
Pression max	150 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450tr/min
Poids	58kg
Dimensions	1400x620x770mm

**1 329,00€**  
Réf. 50051

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 10m
- roues gonflables



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 900L/H 200 BAR

- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 7,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.

<b>Réf.</b>	<b>50061</b>
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	900l/h
Pression max	200 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	72kg
Dimensions	1400x620x770mm

**1 399,00€**  
Réf. 50061

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 10m
- roues gonflables



## NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI 1260L/H 150 BARS


- Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.

<b>Réf.</b>	<b>50071</b>
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	1260l/h
Pression max	150 bars
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450tr/min
Poids	72kg
Dimensions	1400x620x770mm

Livré avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé 10m  
- roues gonflables

**1439,00€**

Réf. 50071



## NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO 540L/H 150 BAR

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 3 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Sécurité de surpression.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.
- Capacité réservoir fuel 14l.

<b>Réf.</b>	<b>50081</b>
Alimentation	220V
Puissance	2,2kW
Débit max	540l/h
Pression max	150 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450tr/min
Poids	118kg
Dimensions	880x590x800mm

**2789,00€**

Réf. 50081



Livré avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé 10m  
- roues gonflables

## NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 840L/H 160 BAR

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 5,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Sécurité de surpression.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.
- Capacité réservoir fuel 14l.

<b>Réf.</b>	<b>50089</b>
Alimentation	380V
Puissance	4kW
Débit max	840l/h
Pression max	160 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	118kg
Dimensions	880x590x800mm

**2869,00€**

Réf. 50089



Livré avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé 10m  
- roues gonflables

## NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI 900L/H 200 BAR

- Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
- Moteur 7,5 CV.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé.
- Sécurité de surpression.
- Système d'injection produit.
- Câble d'alimentation longueur 3m.
- Capacité réservoir fuel 14l.

<b>Réf.</b>	<b>50095</b>
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	900l/h
Pression max	200 bar
Type de pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	122kg
Dimensions	880x590x800mm

**3195,00€**

Réf. 50095



Livré avec :  
- pistolet HP  
- lance simple 700mm à tête réglable et buse  
- flexible tressé 10m  
- roues gonflables

## NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE 600L/H 160 BAR

- Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.
- Moteur 6,5 CV à essence avec sécurité manque d'huile.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
- Système d'injection produit.
- Régulateur anti coups de bélier.

<b>Réf.</b>	<b>50030</b>
Débit eau	600l/h
Pression max	160 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	thermique 6,5CV Honda
Rotation	3400tr/min
Poids	39kg
Dimensions	745x542x 850mm(carton)

**1300,00€**

Réf. 50030



Livré avec :  
- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)  
- lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat.  
- flexible tressé 10m  
- roues gonflables diam 260mm

## NETTOYEUR HP EAU FROIDE 900L/H 240 BAR

- Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique.
- Moteur 13 CV à essence avec sécurité manque d'huile.
- Régulateur séparé de la culasse.
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy.
- Système d'injection produit.
- Régulateur anti coups de bélier.

<b>Réf.</b>	<b>50031</b>
Débit eau	900l/h
Pression max	240 bar
Type de pompe	laiton
Moteur	thermique 13 CV Honda
Rotation	3400tr/min
Poids	63kg
Dimensions	745x542x 850mm(carton)

**2395,00€**

Réf. 50031



Livré avec :  
- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)  
- lance simple 700mm à tête réglable.  
- flexible tressé 10m  
- roues gonflables Ø 260mm.  
- Raccord à billes en sortie de pompe

## PERCEUSE SUR COLONNE MONOPHASÉE

Livrée sans étiau.

<b>Réf.</b>	<b>15593</b>
Alimentation	230V
Ø perçage	Ø 20mm
Puissance	750W
Nb de vitesse	16
Vitesse mini-maxi	180-2770 tr/min
Hauteur totale	1600mm
Ø colonne	72mm
Dimensions table	250x250mm
Cône morse	MT2
Course du mandrin	80mm
Mandrin	1-16mm
Poids	55kg

- 1 COFFRE À COURROIES**  
Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
- 2 CONTACTEUR**  
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
- 3 COUP DE POING**  
"Arrêt d'urgence".
- 4 ÉCRAN DE PROTECTION**
- 5 TABLE**  
Ajustable en hauteur.




**359,00€**  
Réf. 15593

Dont éco-contribution : 1,00€

## PERCEUSE SUR COLONNE TRIPHASÉE

Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension).  
Arrêt coup de poing.  
Sécurité à l'ouverture du capot.  
Ecran de protection avec sécurité à l'ouverture.  
Livrée sans étiau.

<b>Réf.</b>	<b>15584</b>	<b>15586</b>
Alimentation	400V	400V
Ø perçage	Ø 25mm	Ø 32mm
Puissance	1100W - 1,5CV	1500W - 2CV
Nb de vitesse	16	12
Vitesse mini-maxi	160 à 3000 tr/min	120 à 3480 tr/min
Hauteur totale	1635mm	1710mm
Ø colonne	80mm	92mm
Dimensions table	356x356mm	580x420mm
Cône morse	MT2	MT3
Course du mandrin	80mm	120mm
Mandrin	5-16mm	5-16mm
Poids	72,2kg	108,9kg



**645,00€**  
Réf. 15584

Dont éco-contribution : 1,00€



**850,00€**  
Réf. 15586

Dont éco-contribution : 1,00€

## PRESSE D'ATELIER MANUELLE ET PNEUMATIQUE

Bâti boulonné.

<b>Réf.</b>	<b>10535</b>	<b>10538</b>
Force de travail	40T	45T
Course du vérin	180mm	190mm
Poids	235kg	303kg

40T

45 T

**1145,00€**  
Réf. 10535

**1379,00€**  
Réf. 10538

## PORTE PNEU DE TRACTEUR

Vérin hydraulique.  
2x4rouleaux.  
5 roues Ø145mm.  
Pour roues de tracteurs, camions et TP.  
Pour des roues de Ø 1m à 2m20  
et d'une largeur de 800mm.

<b>Réf.</b>	<b>15457</b>
Capacité	1200kg
Dimensions	1270x990x1340mm
Poids	118kg

**969,00€**  
Réf. 15457



## GRUE D'ATELIER PLIANTE 1000KG

EQUINOXE

Garantie 2 ANS



**215,00€**  
Réf. 13085

## DÉTALONNEUR

Pour PL et agricoles - Possibilité de démonter sans déposer la jante. Ne pas utiliser avec une clé à chocs. Poids : 5kg

**64,90€**  
Réf. 17072



## ÉTABLI PLATEAU BOIS

Épaisseur du plateau : 40 mm.  
Charge maxi : 350kg.  
Très robuste.

<b>Réf.</b>	<b>09275</b>
Longueur	1800mm
Largeur	750mm
Hauteur	890mm
Poids	75kg

**399,00€**  
Réf. 09275

Dont éco-contribution : 5,24€



## ÉTABLI PLATEAU BOIS AVEC 2 TIROIRS

Épaisseur du plateau 40mm.  
Charge maxi : 350kg.  
Dimension du tiroir : 340x460x108mm (lxPxh)

<b>Réf.</b>	<b>09277</b>
Longueur	1500mm
Largeur	640mm
Hauteur	910mm
Poids	66kg

**429,00€**  
Réf. 09277

Dont éco-contribution : 4,61€



## JEU DE 2 CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE

Gamme professionnelle.

Réf.	Force de travail	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Prix unitaire
15217	2T	275mm	428mm	32,90€
15224	3T	315mm	430mm	34,50€
15228	6T	410mm	610mm	64,50€



## FONTAINE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE

Grande capacité : 75L.  
Pompe électrique 10 à 12 l/mn.  
Régulateur.  
Robinet de vidange.  
Jauge.  
Dimensions bac : 790x540x280mm  
Poids : 28kg.

### INFO

Il faut 30l de solvant fontaine minimum pour amorcer la pompe.  
Ne pas utiliser de nettoyant mixte comme dégraissant.

**170,00€**

Réf. 10597

Dont éco-contribution : 0,08€

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

75L

Garantie 3 ANS



## CRIC AMÉRICAIN

Longue course

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie 3 ANS

Réf.	13003
Force	0,4T à 3T
Hauteur mini	154mm
Hauteur maxi	1070mm
Dimensions	1235x245x140mm
Poids	13kg



**127,50€**

Réf. 13003

## ÉTAU ACIER AVEC ENCLUME BASE PIVOTANTE À 360°

### LES +

- 100% acier
- Mors démontable
- Serre tubes

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie 10 ANS

Réf.	15994	15990	15991
Mâchoires	125mm	150mm	200mm
Ouverture	120mm	150mm	200mm
Poids	11kg	14,6kg	19,2kg
Prix unitaire	112,90€	141,90€	199,00€



## ETAGÈRE MÉTALLIQUE 1000KG

Charge maxi : 1000 kg  
4 tablettes à emboîter.  
250 kg par tablette.  
Poids : 16,4 kg

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie 3 ANS

**1000kg**  
**250kg**  
**par tablette**



Pour le rangement d'objets divers.  
Facilité et rapidité de montage.  
Parfaite stabilité.

**84,50€**

Réf. 09077

Dont éco-contribution : 0,28€

## TOURET À MEULER MEULE / BROSSÉ

Meule : grain de 80.  
Brosse acier.

Réf.	15526	15527
Alimentation	230V	230V
Diamètre	150mm	200mm
Puissance	520W	900W
Poids	17kg	27kg

### LES +

- Moteur puissant
- Corps en fonte
- Meules rectifiées

Garantie 5 ANS

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT



**193,00€**

Réf. 15526

Dont éco-contribution : 0,25€

**285,00€**

Réf. 15527

Dont éco-contribution : 1,00€

## TOURET À MEULER MEULE/MEULE Ø 150 MM

Meule : grain de 36 et 80.

Réf.	15528
Alimentation	230V
Diamètre	150mm
Puissance	520W
Poids	17kg

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie 5 ANS



### LES +

- Moteur puissant
- Corps en fonte
- Meules rectifiées

**184,50€**

Réf. 15528

Dont éco-contribution : 0,25€

## ETAGÈRE, RAYONNAGE D'ATELIER 2400KG

Charge maxi : 2400 kg  
4 tablettes à emboîter.  
600 kg par tablette.  
Poids : 54 kg

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie 3 ANS

**2400kg**  
**600kg**  
**par tablette**



Facilité et rapidité de montage.  
Grande capacité de charge et parfaite stabilité.

**285,00€**

Réf. 09076

Dont éco-contribution : 0,92€

## CRIC ROULEUR 3T AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

Fonction descente contrôlée.  
 Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.  
 Manche avec mousse de protection.  
 Pédale d'approche rapide.

<b>Réf.</b>	<b>15453</b>
Hauteur minimum	145mm
Hauteur maximum	500mm
Longueur	640mm
Poids	38,8kg

3T  
Pédale  
d'approche  
rapide



**LES +**

- Tampon caoutchouc
- Pédale d'approche



**179,00€**  
Réf. 15453

## CRIC ROULEUR 3T PROFIL EXTRA BAS DOUBLE PISTON

Fonction descente contrôlée.  
 Extra bas / double piston.  
 Extra long.  
 Montée rapide.  
 Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.  
 Manche avec mousse de protection.  
 Matériel acier.  
 Roues en acier.

<b>Réf.</b>	<b>52542</b>
Hauteur minimum	76mm
Hauteur maximum	502mm
Longueur	740mm
Poids	33,9kg

3T  
Extra bas  
(76mm)



**NOUVEAU**



**221,50€**  
Réf. 52542

## CRIC ROULEUR 3T PROFIL BAS, DOUBLE PISTON

Fonction descente contrôlée.  
 Double piston.  
 Montée rapide.  
 Léger grâce à son châssis alu/acier.  
 Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.  
 Manche avec mousse de protection.  
 Matériel acier et aluminium.  
 Roues nylon.

<b>Réf.</b>	<b>52544</b>
Hauteur minimum	101mm
Hauteur maximum	471mm
Longueur	670mm
Poids	25,7kg

3T  
Alu/acier  
Profil bas  
(101mm)



**NOUVEAU**

**LES +**

- Le plus léger !
- Roues silencieuses



**250,00€**  
Réf. 52544

## CRIC ROULEUR 4T PROFIL BAS, DOUBLE PISTON

Fonction descente contrôlée.  
 Double piston.  
 Montée rapide.  
 Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.  
 Manche avec mousse de protection.  
 Matériel acier.  
 Roues acier.

<b>Réf.</b>	<b>52570</b>
Hauteur minimum	105mm
Hauteur maximum	520mm
Longueur	765mm
Poids	45,36kg

4T  
Profil bas  
(105mm)



**NOUVEAU**



**279,00€**  
Réf. 52570

## CRIC ROULEUR OLÉOPNEUMATIQUE

Pression de fonctionnement : 9-12 bars.  
 Manche 3 positions : 0°-45°-90°.

Réf.	Force de travail	Hauteur minimum	Hauteur maximum	Poids	Prix unitaire
<b>15041</b>	15/30T	150mm	409mm (avec rallonges)	24kg	<b>1 039,00€</b>
<b>15042</b>	20/40T	150mm	409mm (avec rallonges)	40kg	<b>995,00€</b>
<b>15044</b>	10/22/40T	125mm	407mm (avec rallonges)	36kg	<b>1 165,00€</b>
<b>15045</b>	25/50T	220mm	564mm (avec rallonges)	73kg	<b>1 339,00€</b>
<b>15046</b>	30T	360mm	772mm (avec rallonges)	87kg	<b>1 645,00€</b>



## CRIC BOUDIN PNEUMATIQUE 2T

<b>Réf.</b>	<b>15047</b>
	2 boudins
Hauteur minimum	115mm
Hauteur maximum	430mm
Pression d'utilisation	7-10 bar
Poids	14,8kg



**459,00€**  
Réf. 15047



2T

## CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE

Utilisation possible du cric en position horizontale.



Corps en fonte.  
Revêtement du piston en chrome très résistant.  
Valve de sécurité contre les surcharges.



Réf.	13021	13022	13024	13029	13026	13027	13028	15069
Force	3T	5T	10T	10T	15T	20T	30T	50T
Hauteur mini	193mm	210mm	230mm	215mm	230mm	242mm	275mm	265mm
Hauteur maxi	373mm	416mm	460mm	540mm	440mm	452mm	440mm	425mm
Course du vérin	120mm	136mm	150mm	247mm	150mm	150mm	165mm	160mm
<b>Prix unitaire</b>	<b>37,00€</b>	<b>46,50€</b>	<b>62,50€</b>	<b>199,00€</b>	<b>73,00€</b>	<b>89,50€</b>	<b>141,90€</b>	<b>270,00€</b>



## CHANDELLE À VIS À L'UNITÉ



Selles massives.  
Structure acier.



Réf.	15487	15488
Force de travail	12T	12T
Hauteur minimum	320mm	475mm
Hauteur maximum	500mm	725mm
Poids	11,6kg	15kg



**235,90€**  
Réf. 15488

**223,00€**  
Réf. 15487

## CRIC ROULEUR 1,4T À HAUTE LEVÉE

Sa faible hauteur facilite l'accès aux points de levage.  
Châssis très bas sur une longueur de 380mm.  
Avec vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous charge maximale.  
Avec pédale d'approche rapide.

Réf.	15039
Force de travail	1,4T
Hauteur minimum	77mm
Hauteur maximum	715mm
Longueur	1050mm
Poids	43kg

**545,00€**  
Réf. 15039



NOUVEAU



## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE



- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges
- Roues en nylon silencieuses

Réf.	15403	15404
Force de travail	2T	3T
Hauteur minimum	80mm	115mm
Hauteur maximum	500mm	500mm
Longueur	730mm	1015mm
Poids	37kg	42kg

**429,00€**  
Réf. 15404


**329,00€**  
Réf. 15403



## CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE HAUTE CAPACITÉ AVEC PÉDALE D'APPROCHE RAPIDE

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.  
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.  
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	15408	15417
Hauteur minimum	145mm	165mm
Hauteur maximum	560mm	580mm
Longueur	1270mm	1410mm
Poids	72kg	102kg



**959,00€**  
Réf. 15417

**709,00€**  
Réf. 15408

INFO

Roue en option réf. 15479

## CRIC ROULEUR OLÉOPNEUMATIQUE 10T



Pompe silencieuse (Moins de 70dB).  
Poignée de conception ergonomique pour un grand confort d'utilisation.  
Revêtement caoutchouc.  
Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous charge maximale.  
Roues silencieuses.  
Hauteur minimale de 150mm.  
La longue portée du châssis facilite l'accès aux points de levage éloignés sous la plupart des véhicules.

Réf.	15062
Force de travail	10T
Hauteur minimum	150mm
Hauteur maximum	580mm
Longueur	1380mm
Poids	107kg

**2230,00€**  
Réf. 15062

NOUVEAU



## COMPRESSEUR 24L 2CV 230V

<b>Réf.</b>	<b>11222</b>
Volume d'air engendré	125 l/min
Volume d'air aspiré	210 l/min
Pression max	8 bar
Dimensions	65x35x58cm
Poids	23 kg



AIR COMPRIMÉ  
**Fedif**

Garantie  
**2 ANS**

**135,90€**

Réf. 11222

Dont éco-contribution : 1,75€

## COMPRESSEUR 50L 3,5CV 230V

<b>Réf.</b>	<b>11227</b>
Rotation	2960 tr/min
Volume d'air engendré	290 l/min
Volume d'air aspiré	370 l/min
Pression max	8 bar
Dimensions	78x50x67cm
Poids	39 kg



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie  
**3 ANS**

**415,00€**

Réf. 11227

Dont éco-contribution : 0,48€

## COMPRESSEUR 50L 2CV 230V SILENCIEUX

<b>Réf.</b>	<b>11233</b>
Niveau sonore	66dB
Volume d'air engendré	170l/min
Volume d'air aspiré	240l/min
Pression max	8 bar
Dimensions	70x30x70cm
Poids	41kg



AIR COMPRIMÉ  
**Fedif**

**NOUVEAU**

Garantie  
**2 ANS**

66dB

**315,00€**

Réf. 11233

Dont éco-contribution : 0,38€

## COMPRESSEUR 100L 3CV 230V SILENCIEUX

<b>Réf.</b>	<b>11235</b>
Niveau sonore	67dB
Volume d'air engendré	260l/min
Volume d'air aspiré	370l/min
Pression max	8 bar
Dimensions	84x52x84cm
Poids	75kg



AIR COMPRIMÉ  
**Fedif**

**NOUVEAU**

Garantie  
**2 ANS**

67dB

**529,00€**

Réf. 11235

Dont éco-contribution : 0,94€

## COMPRESSEUR 100L 3CV 230V

<b>Réf.</b>	<b>11210</b>
Volume d'air engendré	270 l/min
Volume d'air aspiré	347 l/min
Pression max	9 bar
Dimensions	106x50x80cm
Poids	71,5 kg



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie  
**3 ANS**

**EXCELLENT RENDEMENT**

**550,00€**

Réf. 11210

Dont éco-contribution : 0,38€

## COMPRESSEUR 100L 3CV 230V

Entrainement par courroie.

<b>Réf.</b>	<b>11215</b>
Volume d'air engendré	270 l/min
Volume d'air aspiré	347 l/min
Pression max	9 bar
Dimensions	50x60x118cm
Poids	70 kg



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie  
**3 ANS**

**LES +**

- Filtre à air haute performance
- Sortie directe en façade

**570,00€**

Réf. 11215

Dont éco-contribution : 0,38€

## COMPRESSEUR À PISTONS ENTRAINÉ PAR COURROIES

Compresseur fixe, bi-étagé avec cylindre SHAMAL

· Sans détendeur.

· Equipement du réservoir : soupape de sécurité, manomètre, vanne de purge, vanne de sortie d'air directe.

Réf.	11255	11256	11257
Capacité cuve	270L	500L	500L
Alimentation	400V Tri	400V Tri	400V Tri
Puissance	5,5CV	7,5CV	10CV
Rotation	1400 tr/min	1200 tr/min	1100 tr/min
Pression max	11 bar	11 bar	11 bar
Dimensions	1550x500x1240mm	1950x600x1400mm	1950x600x1540mm
Poids	154kg	235kg	290kg
<b>Prix unitaire</b>	<b>1 139,00€</b>	<b>1 900,00€</b>	<b>2 345,00€</b>



Réf. 11255

**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Garantie  
**3 ANS**

**LES +**

- Avec patins anti-vibrations



Réf. 11256



Réf. 11257

**PISTOLET DE GONFLAGE**

Corps PVC - 1/4"  
Manomètre Ø 60 mm homologué.  
Graduation de 0 à 10 bar.  
Flexible de 80 cm.  
Raccord rapide.  
Livré en boîte carton.

**SODISAIR****27,00€**

Réf. 06337

**PISTOLET DE GONFLAGE**

Graduation de 0,7 à 11 bars.  
Pour moto, VL et PL.  
Tuyau de Ø 7x13, longueur 1m50.  
Raccord 1/4 femelle.  
Homologué.  
Livré en boîte carton.

**SCHRADER****57,00€**

Réf. 17033

**SOUFFLETTE**

Diamètre 8mm.  
Plug 1/4" mâle.  
150 PSI 10,3 bars  
Longueur du bec : 100mm

**NOUVEAU****DRAKKAR**  
EQUIPEMENT**9,90€**

Réf. 51230

**PONCEUSE ASPIRANTE POUR CENTRALE**

Matière composite.  
Orbite de 5mm.  
Plateau Ø150mm 6 trous.

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENTGarantie  
2 ANS

Réf.	<b>06959</b>
Pression de service	6,2 bar
Consommation air	57 l/mn
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	12000 tr/min
Poids	0,85kg

**207,90€**

Réf. 06959

**MARTEAU BURINEUR**

EMMANCHEMENT HEXAGONAL.  
Entrée d'air : 1/4".  
4500cps/min.  
Composition :  
- 4 burins longueur 125 mm.  
- ressort.  
- mini-huileur

**SODISAIR**Garantie  
2 ANS**28,50€**

Réf. 06989

**PERCEUSE PNEUMATIQUE COMPOSITE**

Réversible

Réf.	<b>06981</b>
Pression	6,3 bar
Consommation air	120 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Rotation	2200 tr/min
Longueur	180 mm
Poids	1,05kg

**SODISAIR**Garantie  
2 ANS**55,90€**

Réf. 06981

**PISTOLET DE LAVAGE PNEUMATIQUE 1L**

Pour le nettoyage professionnel des tissus, garnitures, canaux d'aération, tapis...  
Fonctionnement pneumatique avec une tilisation simple.  
Technologie de nettoyage unique à rotation cyclonique.  
Les saletés se dissolvent facilement grâce à la pulvérisation très fine des produits.  
Avec régulateur de pression, venturi par système de tuyau rigide sur roulement.  
Filetage de raccord 1/4"PT.

**NOUVEAU****DRAKKAR**  
EQUIPEMENTDispo fin  
octobre**70,00€**

Réf. 06397

Livré avec :

- 1 cône avec brosse
- 1 cône sans brosse.

**CLÉ À CHOCS 1/2"**

Réversible.  
Frappe simple marteau.  
Avec régulateur 4 positions.  
Composition :  
- 5 douilles coniques (9-10-11-13-14mm).  
- 5 douilles standard (17-19-22-24-27mm).  
- 1 rallonge.  
- 1 mini-huileur.

**SODISAIR**Garantie  
2 ANS

Réf.	<b>06903</b>
Couple maxi	312 Nm
Consommation air	119 l/mn
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	180 mm
Poids	2,3kg

**50,00€**

Réf. 06903

**CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE**

Réversible.  
Frappe double marteau.

**NOUVEAU****DRAKKAR**  
EQUIPEMENTGarantie  
2 ANS

Réf.	<b>07912</b>
Couple maxi	1410Nm
Consommation air	207l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	190mm
Poids	2,3kg

**1356Nm au desserrage****127,90€**

Réf. 07912

**CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE**

Réversible.  
Frappe double marteau.  
6 réglages (3+3).

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENTGarantie  
2 ANS

Réf.	<b>06986</b>
Couple maxi	1016 Nm
Consommation air	127 l/mn
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	195 mm
Poids	1,93kg

Dans la limite  
des stocks  
disponibles**141,50€**

Réf. 06986

## ASPIRATEUR DE CENDRE

Pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés.  
Capacité max cendres : 8,5L

<b>Réf.</b>	<b>18099</b>
Puissance	800W
Longueur du câble	1,20m
Dimensions	Ø 310mm x h 300mm
Poids	3,5kg

Livré avec :  
- 1 gaine souple de 1m (Ø 35mm)  
- 1 tube aluminium 15cm  
- 1 filtre textile

15 L



Pour **L'ACHAT** de la réf. 18099, **1 Nettoyant insert 500ml OFFERT !**

**41,50€**  
Réf. 18099

Dont éco-contribution : 0,09€



## BALAYEUSE MÉCANIQUE

Avec 2 brosses frontales inclinées à rotation concentrique, pour décoller et avaler la saleté. Compacte, légère, maniable pour un excellent balayage. Efficace également pour balayer rapidement les mégots de cigarettes devant les immeubles, etc...

**LES +**  
Très peu d'entretien.



<b>Réf.</b>	<b>07805</b>	<b>07815</b>
Capacité réservoir détrit	20 l	40 L
Surface	±2800 m²/h	±3200 m²/h
Largeur de balayage	70 cm	80 cm
Poids	10kg	12,4kg

**155,90€**  
Réf. 07805

**199,00€**  
Réf. 07815



## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 20L

Avec accessoires et 4 supports d'accessoires. Avec poignée intégrée à la tête d'aspiration. Chaîne antistatique. Fonction souffleur.

<b>Réf.</b>	<b>07411</b>
Modèle	Cuve INOX
Puissance maxi	1200W
Dimensions	35x35x52cm
Poids	7kg

Livré avec :  
- flexible 2m  
- 1 tube télescopique chromé  
- 1 suceur biseau  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur combiné eau-poussière  
- filtre textile

20 L



**107,90€**  
Réf. 07411

Dont éco-contribution : 0,09€



## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 30L

Avec accessoires et 4 supports d'accessoires. Avec poignée intégrée à la tête d'aspiration. Chaîne antistatique. Fonction souffleur.

<b>Réf.</b>	<b>07436</b>
Modèle	Cuve INOX
Puissance maxi	1200W
Dimensions	35x35x66cm
Poids	7,7kg

Livré avec :  
- flexible 2m  
- 2 tubes rigides chromés  
- 1 suceur biseau  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur combiné eau et poussière  
- filtre textile.

30 L



**113,50€**  
Réf. 07436

Dont éco-contribution : 0,09€



## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 30L

Système de décolmatage  
2 roues fixes, 2 roue mobiles  
Dans le socle : 4 supports pour accessoires  
Prise pour électroportatif (max 2000W)  
Poignée de transport avec range câble et accessoires

<b>Réf.</b>	<b>07439</b>
Modèle	Cuve INOX
Puissance maxi	1200W
Dimensions	41,5x35x69cm
Poids	9,3kg



Livré avec :  
- cartouche HEPA  
- flexible 2m  
- 1 tube télescopique chromé  
- 1 suceur biseau  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur combiné eau et poussière.

30 L

**155,90€**  
Réf. 07439

Dont éco-contribution : 0,09€



## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 40L

Avec poignée intégrée. Dans le socle : 4 supports pour accessoires. Chaîne antistatique. 4 roues pivotantes. Avec crochet pour câble.

<b>Réf.</b>	<b>07401</b>
Modèle	Cuve INOX
Puissance maxi	1200W
Dimensions	46x46x70cm
Poids	9,6kg

Livré avec :  
- flexible 2m  
- 2 tubes chromés  
- 1 suceur biseau  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur combiné eau et poussière  
- 1 filtre cartouche HEPA.

40 L



**179,00€**  
Réf. 07401

Dont éco-contribution : 0,09€



## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 50L

Avec poignée intégrée, tuyau de vidange, chaîne anti-statique.

<b>Réf.</b>	<b>07403</b>
Modèle	Cuve INOX
Puissance maxi	1200W
Dimensions	50,5x45x86,5cm
Poids	13,5kg



Livré avec :  
- flexible 2m  
- 2 tubes chromés  
- 1 suceur biseau  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur combiné eau et poussière  
- 1 filtre cartouche HEPA.

50L Cuve basculante

**235,90€**  
Réf. 07403

Dont éco-contribution : 0,30€



## ASPIRATEUR EAUX ET POUSSIÈRES 80L

Tuyau de vidange. Support accessoires. Chaîne anti-statique.

<b>Réf.</b>	<b>07408</b>
Modèle	Cuve INOX
Puissance maxi	3600W
Dimensions	58,5x57,3x99cm
Poids	26kg

Livré avec :  
- flexible 5m  
- 2 tubes coudés chromés  
- 1 suceur biseau  
- 1 brosse ronde  
- 1 suceur moquette  
- 1 suceur eau  
- 1 filtre conique.

80L Cuve basculante



**385,00€**  
Réf. 07408

Dont éco-contribution : 1,00€



### LOT DE 2 SANGLES BAGAGÈRES 300KG\*

Arrim'Up®

Sangle avec boucle.  
Longueur : 2m50.  
Largeur : 25mm.  
Capacité : 200kg.



**4,15€**

Réf. 18380

### SANGLE BAGAGÈRE 400KG\*

Arrim'Up®

Sangle avec cliquet de tension.  
Longueur : 5m.  
Largeur : 25mm.  
Capacité : 270kg.



**4,10€**

Réf. 18382

### SANGLE BAGAGÈRE 400KG\*

Arrim'Up®

Sangle en 2 parties (cliquet séparé), avec 2 crochets « S ».  
Avec cliquet de tension.  
Longueur : 5m.  
Largeur : 25mm.  
Capacité : 125kg.



**4,90€**

Réf. 18383

### SANGLE BAGAGÈRE 3T\*

Arrim'Up®

Boucle tendeur cliquet.  
Longueur : 7m.  
Largeur : 35mm.  
Capacité : 1000kg.

**3T**



**13,60€**

Réf. 18381

### SANGLE BAGAGÈRE 3T\*

Arrim'Up®

Sangle en 2 parties (cliquet séparé).  
Boucle tendeur cliquet.  
2 crochets doigts soudés.  
Longueur : 7m.  
Largeur : 35mm.  
Capacité : 400kg.

**3T**



**15,70€**

Réf. 18384

### SANGLE D'ARRIMAGE 3,5T\*

Arrim'Up®

Coefficient de sécurité : 2:1.

**3,5T**

Réf.	Tmu	Longueur	Largeur
18348	2T	5,5m	50mm
19464	2T	4,5m	50mm



Spécial camion :  
fixation sur rails.

**9,40€**

Réf. 18348

**8,40€**

Réf. 19464

### SANGLE D'ARRIMAGE 6T\*

Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion.  
Coefficient de sécurité : 2:1.

**6T**

Arrim'Up®

Réf.	Tmu	Longueur	Largeur	Crochet	Prix unitaire
18386	4T	7m	50mm	bord de rive	13,60€
18390	4T	9m	50mm	bord de rive	15,20€
18392	4T	12m	50mm	bord de rive	15,75€
19476	4T	18m	50mm	bord de rive	22,40€
19468	4T	20m	50mm	bord de rive	21,50€
19469	4T	25m	50mm	bord de rive	25,90€
19465	4T	5m	50mm	doigts soudés	11,80€
19466	4T	9m	50mm	doigts soudés	13,60€
19467	4T	15m	50mm	doigts soudés	19,90€

CROCHETS BORDS DE RIVE



Réf.18386



CROCHETS DOIGT SOUDÉS



Réf.19465



### SANGLES D'ARRIMAGE 7,5T\*


Sangles en 2 parties (cliquet séparé).  
Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion.  
Coefficient de sécurité : 2:1.

**7,5T**

Arrim'Up®

Réf.	Tmu	Longueur	Largeur	Crochet	Prix unitaire
18391	5T	9m	50mm	bord de rive	15,20€
18387	5T	10m	50mm	bord de rive	17,20€
19470	5T	12m	50mm	bord de rive	17,20€
19471	5T	15m	50mm	bord de rive	20,00€
18388	5T	8m	50mm	doigts soudés	15,80€
18389	5T	12m	50mm	doigts soudés	18,50€

CROCHETS BORDS DE RIVE



Réf.18391



CROCHETS DOIGT SOUDÉS



Réf.18388



### SANGLES D'ARRIMAGE 7,5T\* AVEC CLIQUET INVERSÉ

Idéales pour les transporteurs, les agriculteurs...  
Le cliquet inversé permet de réduire la force nécessaire à la mise en place de la sangle.  
Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion.  
Coefficient de sécurité : 2:1.  
Sangles en 2 parties (cliquet séparé).

**LES +**

- Facile à utiliser
- Gain de temps

**7,5T**

Arrim'Up®

Réf.	Lot de	Tmu	Longueur	Largeur	Prix unitaire
19472	x 1	5T	9m	50mm	19,90€
19473	x 1	5T	12m	50mm	22,90€
19474	x 1	5T	9m	50mm	20,90€
19475	x 1	5T	12m	50mm	22,90€

CROCHETS DOIGT SOUDÉS



Réf.19472



Réf.19473



CROCHETS BORDS DE RIVE



Réf.19474.



Réf.19475



### JEU DE 7 TOURNEVIS

Manche ergonomique, bi-matière.  
Embouts magnétiques.  
Qualité acier S2 - 4 plats 4x75 - 5,5x100 - 6,5x125 - 8x150  
- 3 cruciformes "Phillips®"  
PH0x75 - PH1x100 - PH2x125

EQUINOXE

Garantie 2 ANS



12,90€

Réf. 13280



### PRÉSENTOIR DE 18 TOURNEVIS

EQUINOXE

Garantie 2 ANS



Embouts magnétiques.  
Qualité acier S2.  
Dimensions du présentoir :  
- Longueur : 235mm  
- Profondeur : 70mm  
- Hauteur (vide) : 150mm  
Perçage pour fixation murale

Composition :  
4 tournevis plats :  
- 6x38mm - 5x75mm  
- 6x100mm - 8x150mm  
4 tournevis Phillips® :  
- PH2x38mm - PH1x75mm  
- PH2x100mm - PH3x150mm  
10 tournevis de précision :  
- Plats 1,5mm-2mm-3mm  
- PH000, PH00, PH0  
- T7, T8, T9, T10



14,20€

Réf. 13200

### COFFRET DE DOUILLES 1/2"

26 Pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.

EQUINOXE

Garantie 2 ANS

26  
PIECES



64,90€

Réf. 15103

### CAISSE À OUTILS COMPLÈTE DE 76 OUTILS

76 Pcs.  
Dimensions : 468x218x203mm  
Poids : 11kg

EQUINOXE

Garantie 2 ANS

76  
PIECES



164,90€

Réf. 25035

### COFFRE 3 TIROIRS AVEC 108 OUTILS

108 Pcs.  
Dimensions : 530x240x290mm  
Poids : 18kg

EQUINOXE

Garantie 2 ANS



245,00€

Réf. 25030

108  
PIECES

### MALLETTE DE DÉPANNAGE 119PCS 1/2"+1/4"

119 Pcs.  
Mallette en aluminium.

EQUINOXE

Garantie 2 ANS

119  
PIECES



199,00€

Réf. 15155

## SERVANTE 5 TIROIRS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.  
Tiroirs montés sur glissières télescopiques.  
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).  
Dimensions intérieures des tiroirs : 565x405mm  
Charge maxi par tiroir : - petit 15 kg - grand 20 kg  
4 roues pivotantes Ø125x30mm (2 avec frein).

**CHARGE MAXI**  
**150KG**

<b>Réf.</b>	<b>09146</b>
Charge maxi	150kg
Dimensions Lgxlgh	680x458x845mm
Poids	45kg

4 roues pivotantes,  
idéales pour ranger la  
servante sous l'établi.



**193,90€**

Réf. 09146

Dont éco-contribution : 0,80€



EQUINOXE

## SERVANTE 5 TIROIRS - 180 OUTILS

3 tiroirs équipés  
Outillage : modules mousse

Garantie  
**2**  
ANS

**180**  
PIECES



**379,00€**

Réf. 09242

Dont éco-contribution : 0,8028€

## SERVANTE 5 TIROIRS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.  
Tiroirs montés sur glissière télescopique.  
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).  
Dimensions intérieures des tiroirs : 565x405mm  
3 tiroirs charge maxi par tiroir 15 kg  
1 tiroir charge maxi 20 kg  
1 tiroir charge maxi 30 kg  
4 roues Ø 120mm 2 fixes 2 pivotantes  
(1 avec frein)

EQUINOXE

**CHARGE MAXI**  
**225 KG**

Garantie  
**2**  
ANS

<b>Réf.</b>	<b>09246</b>
Charge maxi	225kg
Dimensions Lgxlgh	765x460x1010mm (avec roues)
Poids	55kg

**LES +**  
→ Grande ouverture  
des tiroirs.



**236,90€**

Réf. 09246

Dont éco-contribution : 0,95€

EQUINOXE

## SERVANTE 7 TIROIRS

Plan de travail recouvert d'un tapis mousse  
Tiroirs montés sur roulements à billes.  
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).  
Dimensions intérieures des tiroirs : 565x405mm  
Charge maxi par tiroir : - petit 15 kg - grand 30 kg  
4 roues Ø 120mm 2 fixes 2 pivotantes (1 avec frein)

**CHARGE MAXI**  
**250 KG**

Garantie  
**2**  
ANS

<b>Réf.</b>	<b>09248</b>
Charge maxi	250kg
Dimensions Lgxlgh	680(sans poignée)x460x1005mm(avec roues)
Poids	60kg

**LES +**  
→ Grande ouverture  
des tiroirs.




**250,00€**

Réf. 09248

Dont éco-contribution : 1,07€

## SERVANTE 5 TIROIRS ORANGE ET GRIS - 180 OUTILS

3 tiroirs équipés  
Outillage : modules mousse



**180**  
PIECES

L'ENSEMBLE

**425,00€**

Réf. 25087


Dont éco-contribution : 0,954€



EQUINOXE

## SERVANTE 7 TIROIRS ORANGE ET GRIS - 215 OUTILS

4 tiroirs équipés  
Outillage : modules mousse




**215**  
PIECES

L'ENSEMBLE

**525,00€**

Réf. 25041

Dont éco-contribution : 1,07€



## SERVANTE 7 TIROIRS



Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.  
Tiroirs montés sur roulements à billes.  
Fermeture centralisée des tiroirs.  
Dimensions intérieures des tiroirs : 565x400mm  
Charge maxi par tiroir :  
petit 15 kg - grand 30kg  
4 roues Ø 120mm 2 fixes 2 pivotantes (1 avec frein)



Réf.	09231
Charge maxi	250kg
Poids	60kg



**LES +**

- Ouverture à 100% des tiroirs
- Poignée ergonomique

**285,00€**

Réf. 09231

Dont éco-contribution : 1,12€

## SERVANTE 7 TIROIRS



Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.  
Tiroirs montés sur roulement à billes.  
Fermeture centralisée des tiroirs.  
Dimension intérieure des tiroirs : 567x400mm.  
Charge maxi par tiroir : - petit 15 kg - grand 30 kg  
Roues Ø 127mm, 5x2" : 2 roues pivotantes avec freins, 2 roues fixes.  
Peinture finition martelée.



Réf.	09144
Charge maxi	250kg
Poids	53kg



**LES +**

- Ouverture à 100% des tiroirs
- Poignée ergonomique

**285,00€**

Réf. 09144

Dont éco-contribution : 1,03€

## SERVANTE 7 TIROIRS



Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.  
Tiroirs montés sur roulement à billes.  
Fermeture centralisée des tiroirs.  
Dimension intérieure des tiroirs : 567x400mm.  
Charge maxi par tiroir : - petit 15 kg - grand 30 kg  
Roues Ø 127mm, 5x2" : 2 roues pivotantes avec freins, 2 roues fixes.  
Peinture finition martelée.



Réf.	09141
Charge maxi	250kg
Poids	57kg



**LES +**

- Ouverture à 100% des tiroirs
- Poignée ergonomique

**285,00€**

Réf. 09141

Dont éco-contribution : 1,03€

## SERVANTE 7 TIROIRS



Plan de travail recouvert d'un tapis mousse.  
Poignée ergonomique. Fermeture centralisée des tiroirs.  
Blocage individuel des tiroirs.  
Dimensions intérieures des tiroirs : 548x395mm  
Charge maxi par tiroir : 35 kg  
Roues Ø 120mm 2 roues fixes (1 avec frein).



Réf.	09140
Charge maxi	360kg
Poids	53,4kg



**LES +**

- Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes

**295,00€**

Réf. 09140

Dont éco-contribution : 1,05€

## SERVANTE 7 TIROIRS



Plan de travail en ABS avec empreinte pour 6 tournevis, 2 aérosols.  
Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.  
Fermeture centralisée des tiroirs. Ouverture sélective des tiroirs.  
Blocage individuel des tiroirs.  
Dimensions intérieures des tiroirs : 530x390mm  
4 roues Ø 120mm 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.



Réf.	09217
Charge maxi	250kg
Poids	52,20kg



**LES +**

- Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- Plan de travail en ABS

**309,00€**

Réf. 09217

Dont éco-contribution : 0,94€

## SERVANTE 8 TIROIRS



Plan de travail en ABS avec empreinte pour 6 tournevis, 2 aérosols.  
Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.  
Fermeture à clé centralisée - Ouverture sélective des tiroirs.  
Blocage individuel des tiroirs.  
Dimension intérieure des tiroirs : 530x390 mm  
Charge maxi par tiroir : - petit 15 kg - grand 25 kg  
4 roues Ø 125mm 2 fixes - 2 pivotantes avec frein.



Réf.	09203
Charge maxi	250kg
Poids	57kg



**LES +**

- Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes
- Plan de travail en ABS

**315,00€**

Réf. 09203


Dont éco-contribution : 1,06€

## SERVANTE 7 TIROIRS - 170 OUTILS

Avec 11 modules mousse finition carbone pleins.

**LES +**

→ Ouverture à 100% des tiroirs.



4 TIROIRS

**799,00€**

Réf. 25107

**170**  
PIECES

Dont éco-contribution : 1,05€

## SERVANTE 7 TIROIRS - 107 OUTILS

Avec 9 modules mousse finition métal pleins.

**LES +**

→ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes.



3 TIROIRS

**829,00€**

Réf. 25091

**107**  
PIECES


Dont éco-contribution : 1,0656€

## SERVANTE 7 TIROIRS - 187 OUTILS

Avec 12 modules mousses finition métal pleins.

**LES +**

→ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes  
→ Blocage individuel des tiroirs



4 TIROIRS

**930,00€**

Réf. 09234

**187**  
PIECES

Dont éco-contribution : 1,05€

## SERVANTE 8 TIROIRS - 187 OUTILS

Avec 12 modules mousse finition métal pleins.

**LES +**

→ Ouverture à 100% des tiroirs montés sur roulement à billes.



4 TIROIRS

**885,00€**

Réf. 25125

**187**  
PIECES

Dont éco-contribution : 1,05€

### COFFRET DE DOUILLES 1/4"

29 pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.



**29**  
PIECES

**47,50€**  
Réf. 15112



### COFFRET DE DOUILLES RADIO 1/4"

Coffret métallique  
42 pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.



**42**  
PIECES

**51,50€**  
Réf. 10760



### COFFRET MÉTALLIQUE DE DOUILLES 1/2"

24 Pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium.



**24**  
PIECES

**99,00€**  
Réf. 10756



### COFFRET DE DOUILLES 1/4" + 3/8" + 1/2"

216 Pcs - Acier au Chrome Vanadium - Douilles 6 pans



**216**  
PIECES

**199,00€**  
Réf. 15102



### 9 DOUILLES TORX® 1/2"

Chrome vanadium  
Composition : E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24.  
Coffret métallique.



**9**  
PIECES

**27,00€**  
Réf. 10759



### 12 DOUILLES 1/2" SÉRIE LONGUE

6 pans - Chrome vanadium.  
Sur support métallique de 330mm de longueur.  
Présentation : blister



**12**  
PIECES

**71,50€**  
Réf. 10827



Réf.	Descriptif
10827	Composition : 8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19mm Longueur 77mm

### 8 DOUILLES TOURNEVIS 1/2" AVEC EMBOUT TORX® LONG

En coffret métallique.  
Embouts longueur 100mm.  
Composition : T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



**8**  
PIECES

**42,90€**  
Réf. 10754



### COFFRET 36 PIÈCES

Douilles, embouts et clé à cliquet.



**36**  
PIECES

**79,00€**  
Réf. 10768



### TENAILLE RUSSE

Tête forgée, tranchants trempés par induction.  
Acier Chrome Vanadium.

Réf.	12547
Longueur	225mm
Diamètre du fil d'acier	1,8mm
Conditionnement	carte



**10,80€**  
Réf. 12547

### PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE

10 positions.  
Ouverture extra large : 54mm.  
Longueur : 250mm.



**NOUVEAU**

**14,20€**  
Réf. 13700

### PINCE MULTIPRISE

Capacité de serrage : 35mm.  
Longueur : 240mm.



**17,90€**  
Réf. 13748

### PINCE MULTIPRISE

Pince multiprise entrecroisée avec bouton poussoir.



**NOUVEAU**

Réf.	13744
Positions de réglage	25
Serrage sur écrou	46mm
Serrage sur tube	50mm
Longueur	250mm
Conditionnement	vrac



**24,50€**  
Réf. 13744

### CLIQUET À BOULE 72 DENTS 1/4"

Bouton poussoir  
Rotatif  
Chrome molybdène

Réf.	Longueur
15173	150mm



**24,50€**  
Réf. 15173

### CLIQUET À BOULE 72 DENTS 1/2"

Bouton poussoir  
Rotatif  
Chrome molybdène

Réf.	Longueur
15175	300mm



**37,00€**  
Réf. 15175

### 12 CLÉS MÂLES SUR ANNEAU

Acier chrome vanadium.  
Anneau chromé.  
Composition : 1,5-2-2,5-3- 4-5-6-7-8-9- 10-12 mm.

**7,90€**  
Réf. 10710



### COFFRET DE 32 PIÈCES 1/4"

Acier chrome vanadium.  
Avec clip ceinture.  
Composition :  
• Embouts :  
- plats 3-4-5-5-6,5  
- hex 2-2,5-3-4-5-6  
- PH 1-2-3-4  
- PZ 1-2-3-4  
- Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40  
- Torx® alésé T10-T15-T20-T25-automatique  
• Adaptateur 1/4" – Hex



**17,00€**  
Réf. 14203

### DÉMONTE PNEUS PLAT

Réf.	Longueur	Poids	Prix unitaire
18891	400mm	0,485kg	9,90€
18892	500mm	0,725kg	15,70€
18893	600mm	0,960	18,50€



**NOUVEAU**



## PINCE MULTIPRISE COBRA®

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton : pas de glissement inopiné de la charnière.

Réf.	Descriptif	Longueur	Serrage sur tube	Conditionnement	Prix unitaire
12109		125mm	27mm	vrac	21,90€
13694		150mm	32mm	vrac	22,50€
13696		180mm	42mm	vrac	23,50€
13697		250mm	50mm	vrac	25,00€
12287	Bi-matière	250mm	50mm	vrac	27,90€
13698		300mm	70mm	vrac	34,90€
13724		400mm	90mm	vrac	60,50€
12656		560mm	115mm	vrac	101,00€

**LES +**

→ Réglage de précision par simple pression du bouton



## JEU DE 3 PINCES COBRA KNIPEX

Réf.	13395
Descriptif	Composition : 1 pince 180mm réf.13696 1 pince 250mm réf.13697 1 pince 300mm réf.13698 Livrées dans un module PVC pour servante
Dimensions	170x370x40mm (LxHxP)



**83,50€**

Réf. 13395

## PINCE MULTIPRISE DE POINTE COBRA® QUICKSET KNIPEX

Pour espaces très restreints et inaccessibles.  
Réglage rapide par simple coulissement.  
Longueur : 250mm.  
25 positions.



**26,50€**

Réf. 12284

## PINCE CLÉ ATRAMENTISÉE

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.  
19 positions de réglage. Ouverture : 52mm.

Réf.	Lot de	Longueur
13715	x 1	250mm
13715.10	x 10	250mm

Pince et clé à la fois.



**46,00€**

Réf. 13715

**NOUVEAU**

## PINCE COUPANTE À FORTE DÉMULTIPLICATION

Réf.	Longueur	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil clou	Diamètre du fil corde à piano	Conditionnement
13316	180mm	2,7mm	3,8mm	2,2mm	vrac



**26,50€**

Réf. 13316

## COUPE-BOULON

Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets...  
Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC.  
La force de coupe est de plus de 20 fois supérieure à la force manuelle appliquée.  
60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard.

Réf.	12387
Longueur	200mm
Diamètre du fil métallique dur	4mm
Diamètre du fil métallique demi dur	5,2mm
Diamètre du fil corde à piano	3,6mm
Conditionnement	vrac

**34,90€**

Réf. 12387



## TENAILLE RUSSE GAINÉE

Acier à outil spécial, trempé à l'huile et revenu - Tête polie

Réf.	Longueur	Conditionnement
13692	250mm	vrac



**15,00€**

Réf. 13692

## COUPE TUBE

Pour tubes flexibles et gaines de protection.  
Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage.



**43,50€**

Réf. 13394



## CLÉ AJUSTABLE

Remplace un jeu complet de clés, idéale pour bloquer par contrécrou.  
Idéale pour les travaux réalisés sur les freins de véhicules automobiles.

Réf.	13388
Serrage sur écrou	10-32mm
Positions de réglage	15
Longueur	250mm
Conditionnement	vrac



**28,50€**

Réf. 13388

## PINCE DEMI-ROUNDE COUDÉE AVEC TRANCHANT

Gainée, bi-matière  
Coudée à 40°

Réf.	Longueur	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil clou	Conditionnement
13312	200mm	2,2mm	3,2mm	vrac




**25,50€**

Réf. 13312

## PINCE DEMI-ROUNDE DROITE AVEC TRANCHANT

Gainée, bi-matière

Réf.	Longueur	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil clou	Conditionnement
13310	200mm	2,2mm	3,2mm	vrac




**22,90€**

Réf. 13310

## PINCE À SERTIR AUTOMATIQUE MULTICRIMP®

Avec porte-profil et 5 profils interchangeables  
Un seul outil pour les sertissages les plus courants.  
Livré sans cosses  
Changement rapide et simple des profils de sertissage sans outil supplémentaire



**265,90€**

Réf. 12187

## PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE MULTISTRIP 10

Adaptation entièrement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation PVC  
Pas d'endommagement du conducteur




**89,00€**

Réf. 12389

## COFFRET DE 4 PINCES CIRCLIPS

Pointes imperdables en acier à ressort comprimé, insérées et embouties dans les becs, sans stries, manches gainés de matière plastique anti-glissante.



**74,00€**

Réf. 13397

## RADIATEUR INFRAROUGE AVEC OSCILLATION AUTOMATIQUE

KEMPER

230V.  
3 positions de chauffe (400W/800W/1200W).  
Sécurité anti-surchauffe.

Garantie 2 ANS



**39,90€**  
Réf. 11064

Dont éco-contribution : 0,83€

## CONVECTEUR ÉLECTRIQUE

KEMPER

3 niveaux de puissance (750/1250/2000W).  
Fonction timer 24h programmable.  
Avec ventilation turbo et convection naturelle.  
Thermostat d'ambiance réglable.  
Thermostat de sécurité anti-surchauffe.  
Ultra Slim.  
Led lumineux ON/OFF.

Garantie 2 ANS

Réf.	11063
Alimentation	230V 50Hz
Puissance	2000W
Poids	4.55kg



**79,00€**  
Réf. 11063

## RADIANT GAZ ORIENTABLE

THERMOBILE

Efficace et très économique.  
Autonomie mini 40h.  
Orientable avec détendeur réglable.  
Livré sans bouteille de gaz.

Garantie 2 ANS

Réf.	11041	11042
Utilisation	Extérieure	Intérieure
Gaz	Propane	Butane
Consommation gaz	0,3kg/h	0,3kg/h
Puissance	2,2 - 4,3kW	2,2 - 4,3kW
Dimensions	35x38x13cm	35x38x13cm
Poids	2,5kg	2,5kg



### INFO

Idéal pour chauffer les postes de travail isolés, garages, ateliers, chantiers, marchés, sécher les plâtres et peinture.

**64,90€**  
Réf. 11041

**84,90€**  
Réf. 11042

## CHAUFFAGE INFRAROUGE

KEMPER

230V.  
Utilisable en extérieur et en intérieur.  
Haut rendement thermique et faible intensité lumineuse.  
IP55.

Livré avec :  
- câble d'alimentation 1,9m  
- support mural orientable

Garantie 2 ANS



**179,00€**  
Réf. 11066

## CHAUFFAGE AÉROTHERME ÉLECTRIQUE MONO

DRAKKAR EQUIPEMENT

Idéal pour chauffer les postes de travail isolés.  
Avec ventilateur.  
Thermostat réglable.  
Protection contre les surchauffes.  
Câble H07RNF 3G1,5mm<sup>2</sup> 1,5m.  
IP44.

Garantie 3 ANS

Réf.	11025
Alimentation	230V
Puissance	1,7-3,3kW
Puissance maxi	1420-2840 kcal/h
Débit air	400m <sup>3</sup> /h
Ampérage	14,3A
Dimensions	25x25x42cm
Poids	7,5kg



**79,00€**  
Réf. 11025

Dont éco-contribution : 1,00€

## CHAUFFAGE AÉROTHERME ÉLECTRIQUE TRI

DRAKKAR EQUIPEMENT

Thermostat réglable.  
Protection thermique.  
Câble H07RNF 5G1,5mm<sup>2</sup> 1,5m.  
Avec poignée de transport.  
IP 44.

Garantie 3 ANS

Réf.	11047
Alimentation	400V
Puissance	9kW
Puissance maxi	7738 kcal/h
Débit air	1150m <sup>3</sup> /h
Ampérage	22,5A
Dimensions	30,5x26,5x46cm
Poids	8,45kg



### INFO

A raccorder à une prise 3P+N+T.

**141,50€**  
Réf. 11047

Dont éco-contribution : 1,00€

## CHAUFFAGE AÉROTHERME ÉLECTRIQUE

DRAKKAR EQUIPEMENT

Thermostat réglable.  
Protection thermique.  
Câble H07RNF 3G1,5mm<sup>2</sup> 1,5m.  
Avec poignée de transport.  
IP 44.

Garantie 3 ANS

Réf.	11048
Alimentation	230V
Puissance	3kW
Puissance maxi	2579 kcal/h
Débit air	250m <sup>3</sup> /h
Ampérage	12,5A
Dimensions	32x26,5x35cm
Poids	5,1kg



**57,00€**  
Réf. 11048

Dont éco-contribution : 1,00€

## CANON À CHALEUR PROPANE

230V.  
Avec régulateur de pression de gaz + tuyau.  
Allumage par piezo électrique.  
Contrôle de la flamme par thermocouple.  
Sécurité «coupure de gaz» en cas de surchauffe  
ou de problèmes techniques.

Réf.	11055	11050
Puissance	17kW	33kW
Débit air	400m <sup>3</sup> /h	1000m <sup>3</sup> /h
Dimensions	42x29x18,6cm	59,7x31,5x21,4cm
Poids	5,5kg	7,5kg



**170,00€**  
Réf. 11055

Dont éco-contribution : 3,60€

**2 ANS** GARANTIE  
**THERMOBILE**

**221,50€**

Réf. 11050

Dont éco-contribution : 3,60€

## PARASOL MOBILE CHAUFFANT

**KEMPER**

Pour une utilisation en extérieur.  
3 positions de fonctionnement : MIN/MAX/  
STAND BY.  
Allumage piezo et valve anti basculement.  
Chapeau de diamètre 80 cm.  
Structure en acier vernie.  
Fournie avec tuyau et détendeurs NF.



5,5-12 kW

**236,90€**

Réf. 05746

## CANON À CHALEUR PROPANE INOX

Générateur à air chaud inox réglable 21 A 42kW de forme octogonale.  
Allumage manuel avec système piezo-électrique.  
Contrôle de la flamme avec Thermocouple et valve gaz.  
Pourvu d'un thermostat de sécurité.  
Vendu avec tuyau et détendeur.

Réf.	11061
Puissance	42kW/h
Débit air	1250m <sup>3</sup> /h
Dimensions	59x47x32,5cm
Poids	12kg

**359,00€**

Réf. 11061



**KEMPER**

**2 ANS** GARANTIE

## CANON À CHALEUR PROPANE/BUTANE INOX

Générateur à air chaud inox réglable de 48 à 105kW.  
De forme cylindrique.  
Allumage Manuel avec système piezo-électrique.  
Contrôle de la flamme avec Thermocouple et valve gaz.  
Pourvu d'un thermostat de sécurité.  
Vendu avec tuyau et détendeur.

Réf.	11062
Puissance	105kW/h
Dimensions	83,5x60,6x43,8cm
Poids	26kg

**1 145,00€**

Réf. 11062



**KEMPER**

**2 ANS** GARANTIE

## GÉNÉRATEUR MOBILE FIOUL À RAYONNEMENT

**THERMOBILE**

Chaleur dirigeable de 45° en vertical.  
Température rayonnée fixe env.150°C sur 70cm.  
Réservoir pour 14h de fonctionnement.  
Brûleur fioul avec pompe pression.  
Filtre fioul nettoyable.  
Jauge réservoir. Grille inox.  
Chaleur rayonnée pour surface 50-60m<sup>2</sup>.

Réf.	11049
Puissance	45.5kW
Dimensions	141x71,2x105cm
Poids	73kg

**1 795,00€**

Réf. 11049



**2 ANS** GARANTIE

## GÉNÉRATEUR MOBILE FIOUL

Combustion directe.  
Système compresseur.  
Carrosserie thermolaquée.  
Fonctionne au fioul avec une alimentation en 230V.  
11h d'autonomie.



35 kW

**715,00€**

Réf. 11031



50 kW

**899,00€**

Réf. 11032



### INFO

Applications : élevage(chauffage des poulaillers, porcheries...), agricole (séchage des produits de récolte, chauffage des entrepôts...), horticole (chauffages des serres et tunnels plastiques...)

**THERMOBILE**

**2 ANS** GARANTIE

### LES +

- Roues gonflables
- Manomètre de pression
- Jauge réservoir
- Thermostat intégré.

## CHARGEUR

Chargeur de batterie pour charger les accumulateurs au plomb (WET) avec tension 6/12V, avec protection contre surcharges et inversions de polarité. Fourni avec LED de signalisation pour indiquer l'état de charge de la batterie.



Réf.	04503	04504	04508
Modèle	TOURING 11	TOURING 15	TOURING 18
Tension de charge	6/12V	12/24V	12/24V
Alimentation	230V 1ph	230V 1ph	230V 1ph
Puissance	60W	100W	230W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	25/55 : 12V	50/115 : 12V - 30/55 : 24V	60/180 : 12V - 50/115 : 24V
<b>Prix unitaire</b>	<b>37,50€</b>	<b>50,90€</b>	<b>58,90€</b>



Réf.04504



Réf.04508



Réf.04503

## CHARGEUR 12-24V



Réf.	04448	04461	04471	04475
Modèle	ALPINE 18 Boost	ALPINE 20 Boost	ALPINE 30 Boost	ALPINE 50 Boost
Tension de charge	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
Puissance	200W	300W	800W	1000W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	14/185 : 12V6/90 : 24V	30/225 : 12V 20/180 : 24V	15/400 : 12V 15/400 : 24V	20/500 : 12V20/500 : 24V
<b>Prix unitaire</b>	<b>100,00€</b>	<b>119,00€</b>	<b>159,00€</b>	<b>193,90€</b>



Réf.04448



Réf.04471



Réf.04461



Réf.04475

## CHARGEUR ÉLECTRONIQUE 6-12V



Réf.	04410
Modèle	T-CHARGE 12
Alimentation	230V
Puissance	55W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	2/70

**57,50€**  
Réf. 04410

Dont éco-contribution : 0,05€



## CHARGEUR ÉLECTRONIQUE 6-12V

Charge automatique + test de la batterie et de l'alternateur.



Réf.	04509
Modèle	T-CHARGE 12 EVO
Puissance absorbée	55W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	2/70

**75,00€**  
Réf. 04509

Dont éco-contribution : 0,05€



## CHARGEUR 12V

Équipé d'un ampèremètre et d'une protection contre les surcharges et les inversions de polarité.



Réf.	04446
Modèle	ALPINE 13
Tension de charge	12V
Puissance	80W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	40/70

**73,50€**  
Réf. 04446

Dont éco-contribution : 0,18€



## CHARGEUR AUTOMATIQUE 12-24V

Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique.



Réf.	04481
Modèle	Autotronic 25
Alimentation	230V 1ph
Tension de charge	12/24V
Puissance	300W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	30-225 12V20-180 24V

**167,90€**  
Réf. 04481

Dont éco-contribution : 0,46€



## CHARGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 6-12V

Maintient la charge avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 6/12V, WET, GEL, AGM, SPIRAL/MF, START-STOP.



Réf.	04501
Modèle	DEFENDER 8
Puissance absorbée	15W
Capacité nominale de ref AH 15H min max	2/20

**25,50€**  
Réf. 04501

Dont éco-contribution : 0,02€



## CHARGEUR ÉLECTRONIQUE 12-24V

Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12V / 24V avec afficheur CL. Fonction BOOST pour charge rapide.



Réf.	04438	04436
Modèle	T-CHARGE 26 EVO	T-CHARGE 20
Alimentation	230V	230V
Capacité nominale de ref AH 15H min max	10/250	5/180

**NOUVEAU**

**153,90€**  
Réf. 04438

Dont éco-contribution : 0,0970€



Réf.04438

**106,90€**  
Réf. 04436

Dont éco-contribution : 0,08€



Réf.04436

## CHARGEUR 6-12-24V

La technologie PULSE TRONIC garantit la charge optimale de la batterie à travers 8 phases qui testent, surveillent, augmentent et maintiennent l'état de charge.

Réf.	04567	04568
Modèle	Pulse 30	Pulse 50
Alimentation	230V 1ph	230V 1ph
Puissance	350W	600W
Tension de charge	6-12-24 V	6-12-24V
Capacité nominale de ref AH 15H min max	5/400	10/600

**235,00€**  
Réf. 04567

Dont éco-contribution : 0,12€



**275,00€**  
Réf. 04568

Dont éco-contribution : 0,12€



## CHARGEUR 6-12-24V

Le chargeur multi-fonctions. Charge et maintien automatique PULSE-TRONIC. Test de batterie, démarrage et alternateur. Récupération et rétablissement de batteries (désulfatation et égalisation). Source d'alimentation stable pour les changements de batterie et hall d'exposition. Activités de diagnostic. Aide au démarrage.

Réf.	04566
Modèle	Doctor Charge 50
Alimentation	230V 1 ph
Puissance	600W
Tension de charge	6-12-24V
Capacité nominale de ref AH 15H min max	10/600

**315,00€**  
Réf. 04566

Dont éco-contribution : 0,14€



## CHARGEUR DÉMARREUR

Démarrage petits véhicules. Charge automatique et maintenance électronique de la charge.

Réf.	04552	04553
Modèle	ALASKA 150 Start	ALASKA 200 Start
Tension de charge	12V	12/24V
Capacité nominale de ref AH 15H min max	10/200	25-300 : 12V / 30-160 : 24V

**100,00€**  
Réf. 04552

Dont éco-contribution : 0,37€



**126,90€**  
Réf. 04553

Dont éco-contribution : 0,49€



## CHARGEUR DÉMARREUR SUR ROUES 12/24V

Chargeur - démarreur pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.

Réf.	04554	04555	04556
Modèle	SPRINTER 3000 Start	SPRINTER 4000 Start	SPRINTER 6000 Start
Alimentation	230V	230V	230V
Puissance absorbée charge-démarrage	1/6,4kW	1,6/10kW	2/10kW
Courant de démarrage	300A	400A	570A
Capacité nominale de ref AH 15H min max	20-700 A/h	20-1000 A/h	20-1550 A/h
<b>Prix unitaire</b>	<b>193,90€</b>	<b>252,90€</b>	<b>335,00€</b>



## CHARGEUR DÉMARREUR SUR ROUES 12/24V

Alimentation 230V.

Réf.	04546
Puissance absorbée charge-démarrage	2-12kW
Capacité nominale de ref AH 15H min max	20/1500
Courant de charge efficace	60 A

**LES +**  
→ 6 puissances de charge + démarrage  
→ Temporisateur/charge rapide

**195,00€**  
Réf. 04546

Dont éco-contribution : 1,55€



## CHARGEUR DÉMARREUR SUR ROUES 12/24V

Alimentation 230V.

Réf.	04521	04541
Modèle	DYN.420 START	DYN.620 START
Puissance absorbée charge-démarrage	1,6-10kW	2-10 kW
Courant de démarrage	400A	570 A
Capacité nominale de ref AH 15H min max	20/1000	20/1550

**319,00€**  
Réf. 04521

Dont éco-contribution : 1,11€

**420,00€**  
Réf. 04541

Dont éco-contribution : 1,56€



### BOOSTER PORTABLE 12V



<b>Réf.</b>	<b>04544</b>
Modèle	DRIVE MINI 12V
Courant de démarrage	300A
Courant de démarrage en crête	500A
Capacité batterie	6500mAh
Dimensions	135x78x15mm
Poids	0,40kg



**85,50€**  
Réf. 04544

### BOOSTER PORTABLE 12V



<b>Réf.</b>	<b>04540</b>
Modèle	DRIVE 13000
Courant de démarrage	450A
Courant de démarrage en crête	800A
Capacité batterie	12000 mAh
Dimensions	175x75x30mm
Poids	0,92kg



Livré avec câbles de démarrage, divers connecteurs pour mobiles, prise allume-cigare et adaptateur secteur.



**145,90€**  
Réf. 04540

### BOOSTER PORTABLE 12V À CONDENSATEUR



Booster nouvelle technologie, sans batterie. Démarreur sans batterie (technologie à ultra-condensateurs) à 12V. Il démarre un vaste parc de véhicules même à basses températures. Utilise l'énergie résiduelle de la batterie pour le démarrage du véhicule. Il peut être chargé par USB ou à travers la prise allume-cigares 12V.



<b>Réf.</b>	<b>04543</b>
Tension de démarrage	12V
Courant de démarrage	400A
Courant de démarrage en crête	700A
Nombre de Farad	
Dimensions	205x125x55mm
Poids	1,2kg

→ Sans batterie : aucun entretien



**252,90€**  
Réf. 04543

### BOOSTER PORTABLE 12/24V

Démarreur et testeur électronique multifonction, avec batteries au Lithium LiPO pour le démarrage en 12-24V d'autos, fourgons, petites embarcations, camions, etc. Compact et léger.

<b>Réf.</b>	<b>04542</b>
Modèle	STARTZILLA 12/24
Tension de démarrage	12-24V
Courant de démarrage	800A
Courant de démarrage en crête	1500A
Capacité batterie	30000mAh
Dimensions	280x100x180mm
Poids	2,7kg

**615,00€**  
Réf. 04542



### PÈSE ACIDES

Acide

<b>Réf.</b>	<b>17496</b>	<b>17495</b>
Longueur	220mm	260mm



**6,00€**  
Réf. 17496

**13,20€**  
Réf. 17495

### BOOSTER PORTABLE

Avec alarme contre les inversions de polarité.

<b>Réf.</b>	<b>04025</b>	<b>04026</b>
Tension de démarrage	12V	12V/24V
Courant de démarrage	760A	1520A-760A
Courant de démarrage en crête	2250A	4500A

LES +

- Eclairage en façade
- Indicateur de charge
- Prise allume cigare 12V (pour sauvegarder les données)
- Pincettes entièrement isolées
- Câble
- Chargeur
- Alarme contre les inversions de polarité



### INFO

Important : Mettre les boosters en charge permanente pour préserver les batteries.



**209,00€**  
Réf. 04025



**399,00€**  
Réf. 04026

### PÈSE ACIDES ANTIGELS COMBINÉ

Acide et éthylène glycol.

<b>Réf.</b>	<b>17498</b>
Longueur	220mm



**7,40€**  
Réf. 17498

### TESTEUR DE BATTERIE 12V



• Testeur numérique intelligent permettant non seulement de vérifier l'état de charge d'une batterie, mais aussi le fonctionnement du dispositif de démarrage et du système de recharge de la batterie (alternateur) du véhicule.  
• Compact, pratique et simple à utiliser, il permet d'opérer sur des batteries (WET, GEL, AGM, PbCa) à 12V sans les débrancher du véhicule.



<b>Réf.</b>	<b>04042</b>
Tension de charge	12V
Capacité batterie	20-150Ah
Dimensions	50x18x125mm
Poids	0,13kg



**11,40€**  
Réf. 04042

### TESTEUR DE BATTERIE



Capacité de démarrage  
Voltmètre (0 à 12V)  
Circuit de charge (alternateur, voitures, 2 roues)  
4 fonctions :  
• Test de la batterie 6V ou 12V  
• Test du système de charge 12V  
• Test du courant de démarrage de 200 à 1000 CCA



<b>Réf.</b>	<b>04050</b>
Tension de charge	6-12V
Capacité batterie	100 Ah
Dimensions	300x160x80mm
Poids	1,5kg



**32,00€**  
Réf. 04050

### TESTEUR DE BATTERIE



• 3 fonctions  
• Capacité de démarrage  
• Voltmètre (0 à 16V)  
• Circuit de charge (alternateur, voitures, 2 roues, fourgon)  
• Test de la batterie  
• Test du circuit de charge de 0 à 500A  
• Test du circuit 12V du démarreur autonome



<b>Réf.</b>	<b>04060</b>
Tension de charge	12V
Capacité batterie	160 Ah
Dimensions	270x260x130mm
Poids	4,7kg



**73,50€**  
Réf. 04060

Dont éco-contrib : 0,00€

## COUPE-BATTERIES

SODISTART®

A clé avec capuchon  
200A 12V/24VGarantie  
2 ANS

Réf.	04244
Filetage	M8

9,90€  
Réf. 04244

## COUPE-BATTERIES

SODISTART®

Rotatif  
200A à 500A 12/24VGarantie  
2 ANS

Réf.	04254
Filetage	M10

17,00€  
Réf. 04254

## COUPE-BATTERIES

SODISTART®

Rotatif  
600A 24V maxGarantie  
2 ANS

Réf.	04251
Filetage	M10

49,90€  
Réf. 04251COSSÉS À OÏL À SOUDER  
ET À SERTIR NON ISOLÉES

SODELEC®

En laiton étamé.

Réf.		Dimensions	Section du câble	Prix unitaire
04043.04	x 4	M8	25mm <sup>2</sup>	3,45€
04043.25	x 25	M8	25mm <sup>2</sup>	12,20€
04045.04	x 4	M10	35mm <sup>2</sup>	5,00€
04045.25	x 25	M10	35mm <sup>2</sup>	14,20€
04047.04	x 4	M10	50mm <sup>2</sup>	7,90€
04047.25	x 25	M10	50mm <sup>2</sup>	28,50€



## PINCE BRONZE

Réf.	Couleur	Ampérage	Longueur	Prix unitaire
04145	Rouge	250A	143mm	6,20€
04146	Noir	250A	143mm	6,20€
04147	Rouge	350A	168mm	9,00€
04148	Noir	350A	168mm	9,00€
04155	Rouge	500A	178mm	13,60€
04156	Noir	500A	178mm	13,60€



## PINCE BRONZE MORS PLAT

Réf.	Couleur	Ampérage	Longueur	Prix unitaire
04355	Rouge	250A	143mm	5,75€
04356	Noir	250A	143mm	5,75€
04357	Rouge	350A	168mm	10,00€
04358	Noir	350A	168mm	10,00€
04359	Rouge	700A	178mm	15,00€
04360	Noir	700A	178mm	15,00€



## COLLIER DE BATTERIE PL

PL double serrage renforcé. Câble jusqu'à 95mm<sup>2</sup>.

Réf.		Conditionnement
04193	x 2 Assortiment PL+ PL-	Blister

8,50€  
Réf. 04193

## TRESSE DE MASSE LAITON ÉTAMÉ

400A 35mm<sup>2</sup>

Réf.	Longueur	Conditionnement
04238	400mm	vrac

7,90€  
Réf. 04238

## CÂBLE SOUPLE CUIVRE

En couronne.

Réf.	Section	Longueur	Couleur	Prix unitaire
04308	25mm <sup>2</sup>	25m	noir	127,50€
04309	25mm <sup>2</sup>	25m	rouge	127,50€
04310	35mm <sup>2</sup>	25m	noir	170,00€
04311	35mm <sup>2</sup>	25m	rouge	170,00€
04312	50mm <sup>2</sup>	25m	noir	245,00€
04313	50mm <sup>2</sup>	25m	rouge	245,00€

LES +

- Câble multibrins
- Câble en cuivre
- Grande souplesse
- Gaine renforcée
- Résiste aux huiles



## JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES ISOLÉES

SODISTART®

Pincés PVC - Mors laiton  
Câble souple CCA.Garantie  
2 ANS

Réf.	Longueur	Section	Capacité
04130	2x3m	16mm <sup>2</sup>	350A

11,30€  
Réf. 04130

## JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES LAITON

SODISTART®

Câble souple CCA.

Réf.	Longueur	Section	Capacité	Prix unitaire
04174	2x3m	16mm <sup>2</sup>	320A	25,00€
04137	2x3m	25mm <sup>2</sup>	520A	27,90€
04151	2x4,5m	35mm <sup>2</sup>	640A	51,50€
04150	2x4m	25mm <sup>2</sup>	480A	29,90€
04152	2x5m	50mm <sup>2</sup>	800A	85,90€

Garantie  
2 ANS

## JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES LAITON

DRAKKAR® ÉQUIPEMENT

Câble 100% cuivre.

Réf.	Longueur	Section	Capacité	Prix unitaire
04131	2x3m	16mm <sup>2</sup>	400A	35,00€
04124	2x3m	25mm <sup>2</sup>	650A	41,50€
04132	2x4m	25mm <sup>2</sup>	600A	51,00€
04133	2x4,5m	35mm <sup>2</sup>	800A	95,00€
04134	2x5m	50mm <sup>2</sup>	1000A	137,90€

Garantie  
3 ANS

## JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES LAITON RENFORCÉES

DRAKKAR® ÉQUIPEMENT

Câble 100% cuivre. Pincés type "crocodile" pour une meilleure accroche.

Garantie  
3 ANS

Réf.	Longueur	Section	Capacité
04163	2x4,5m	35mm <sup>2</sup>	800A
04164	2x5m	50mm <sup>2</sup>	1000A

94,90€  
Réf. 04163115,00€  
Réf. 04164

## POSTE À SOUDER INVERTER, MMA-TIG

Poste à souder Inverter à électrodes, MMA et TIG, en courant continu. Le TECNICA 171/S peut être branché sur groupe électrogène de 6 kW et peut souder des baguettes de 4mm en continu.

<b>Réf.</b>	<b>05133</b>
Modèle	TECNICA 171/S
Plage de réglage	10 à 150A
Électrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60%
Dimensions	300x130x230mm



**275,00€**

Réf. 05133

Dont éco-contribution : 0,25€

TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS

## POSTE À SOUDER INVERTER, MMA-TIG

Poste à souder Inverter à électrodes, MMA et TIG, en courant continu. Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start. Le TECNICA 211/S peut être branché sur groupe électrogène de 7 kW.

<b>Réf.</b>	<b>05137</b>
Modèle	TECNICA 211/S
Plage de réglage	15 à 180A
Électrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	105A à 60%
Dimensions	300x130x230mm



**319,00€**

Réf. 05137

Dont éco-contribution : 0,25€

TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS

## POSTE À SOUDER INVERTER, MMA-TIG

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure. Utilisation facile avec différentes électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc...

<b>Réf.</b>	<b>05162</b>	<b>05163</b>	<b>05164</b>
Modèle	Infinity 170	Infinity 180	Infinity 220
Plage de réglage	20 à 150A	20 à 160A	20 à 200A
Électrodes utilisables	1,6 à 4mm	1,6 à 4mm	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	80A à 60%	120A à 60%	140A à 60%
Dimensions	355x145x240mm	355x145x240mm	400x145x240mm
<b>Prix unitaire</b>	<b>220,00€</b>	<b>260,00€</b>	<b>340,00€</b>

Réf.05162

Réf.05163

Réf.05164

Livré avec kit accessoires de soudage MMA.



TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS

## POSTE À SOUDER MIG-MAG

Poste de soudage à fil MIG-MAG. Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium. Prévu pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du temps de pointage

<b>Réf.</b>	<b>05330</b>
Modèle	TELMIG 200/2
Plage de réglage	35 à 220 A
Courant à 60% et 40°C	100 A
Dimensions	800x450x655mm
Poids	45kg

Livré avec torche 3m, câble de masse, réducteur de pression (bouteille rechargeable).



**895,00€**

Réf. 05330

Dont éco-contribution : 1,00€

**INFO**

Bobine max 15kg 300mm.  
Galet et gaine 0,6/0,8mm.

TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS

## POSTE À SOUDER À ÉLECTRODE, MMA, À COURANT CONTINU

Courant redressé.  
Normes EN 60974 -1 EN 50199

Livré avec kit d'accessoires 25mm<sup>2</sup> (DX50)

<b>Réf.</b>	<b>05192</b>
Modèle	LINEAR 280
Plage de réglage	50 à 260 A
Électrodes utilisables	1,6 à 5 mm
Courant à 60%	140 A
Dimensions	890x460x590mm
Poids	65kg

Types d'électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte, aluminium.

**1 069,00€**

Réf. 05192

Dont éco-contribution : 0,08€

TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS



## POSTE À SOUDER MIG-MAG - FLUX - BRASAGE

Poste de soudage à fil MIG-MAG/Flux/Brasage, avec dévidoir de fil amovible pour une utilisation en milieu industriel.

<b>Réf.</b>	<b>05403</b>
Modèle	Mastermig 300
Plage de réglage	40 à 300A
Courant à 60%	200A
Dimensions	944x565x830mm
Poids	96kg

Livré avec torche 3m, pince de masse(DX50), détendeur 2 manos, extension 1,5m (faisceau).

**LES +**

→ Dévidoir amovible avec 4 rouleaux d'entraînement.

**1 900,00€**

Réf. 05403

Dont éco-contribution : 1,00€

**INFO**

Triphasé.  
Bobine max 15kg.  
Équipé en 0,6-0,8/1-1,2mm.



TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS

## POSTE À SOUDER MIG-MAG - FLUX - BRASAGE

Poste de soudage à fil MIG-MAG/Flux/Brasage, avec dévidoir de fil amovible pour une utilisation en milieu industriel.

<b>Réf.</b>	<b>05404</b>
Modèle	Mastermig 400
Plage de réglage	40 à 300A
Courant à 60%	240A
Dimensions	945x565x830mm
Poids	104kg

Livré avec torche 3m, pince de masse(DX50), détendeur 2 manos, extension 1,5m (faisceau).

**LES +**

→ Dévidoir amovible avec 4 rouleaux d'entraînement.

**2 260,00€**

Réf. 05404

Dont éco-contribution : 1,00€

**INFO**

Triphasé.  
Bobine max 15kg.  
Équipé en 0,6-0,8/1-1,2mm.



TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS

## POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG SYNERGIC

Réglage automatique des procédés de soudure.

Réf.	05168	05169
Modèle	Maxima 160 Synergic	Maxima 190 Synergic
Courant à 60%	65A	80A DC
Plage de réglage	20 - 150A DC	20 - 170A DC
Dimensions	450X235X370mm	450X235X370mm



Bobine max 5kg 200mm.



**455,00€**

Réf. 05168

Dont éco-contribution : 0,25€

### INFO

Equipe accessoires flux (sans fils).  
Prévoir le kit gaz avec détendeur  
soit bouteille jetable, soit  
bouteille industrielle.

**529,00€**

Réf. 05169

Dont éco-contribution : 0,25€

TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS

## POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG SYNERGIC MONO

Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

Réf.	05904	05409
Modèle	Technomig 210 Dual Synergic	Technomig 215 Dual Synergic
Courant à 60%	65 A	80 DC
Plage de réglage	20 à 200 A	20 - 220 A DC
Dimensions	460x240x360mm	620x260x490mm



Bobine max  
5kg 200mm



Bobine max  
15kg 300mm

**795,00€**

Réf. 05904

Dont éco-contribution : 0,25€

**989,00€**

Réf. 05409

Dont éco-contribution : 1,00€

TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

Garantie  
2 ANS

## PINCE PORTE ÉLECTRODE

Réf.	Descriptif	Longueur
05526	300 A Câble Ø 25mm <sup>2</sup> Ø électrodes de 3,2 à 5mm	20,5cm

**5,60€**

Réf. 05526



TELWIN  
JOIN THE INNOVATION


## EQUERRE MAGNÉTIQUE AVEC INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT 45° 90° 135°

Puissance de l'aimant : 13,5kg.

Réf.	Lot de	Côté	Epaisseur
05775	x 1	114mm	26mm

**29,90€**

Réf. 05775



SODIS  
ARC

## PINCE DE MASSE TÔLE

Réf.	Matière	Descriptif	Câble
05534	tôle	Avec tresse 400A	Ø max 70mm <sup>2</sup>

**10,80€**

Réf. 05534



TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

## EQUERRE MAGNÉTIQUE 45° 90° 135°

Réf.	Lot de	Côté	Epaisseur
05770	x 1	85mm	15mm
05772	x 1	110mm	17mm
05774	x 1	135mm	24mm

**5,60€**

Réf. 05770



Réf.05770

Réf.05772

**8,50€**

Réf. 05772

**11,30€**

Réf. 05774

Réf.05774

## ÉCRÉTEUR DE SURTENSIONS

Pour batterie 12V (GEL, WET pbca, AGM Spiral Mf).  
Branché à la batterie, il fournit une protection contre les  
surtensions (pics de tension, arc de soudage) à l'électronique  
embarquée durant les interventions d'entretien.

**54,50€**

Réf. 17682



Garantie  
2 ANS

## ÉCRAN DE SOUDURE FIXE

Protection : rideau PVC tendu  
épaisseur 0,4mm.  
Suspension ; ourlet sur tubulure.  
Largeur du cadre 1500mm.  
Hauteur du cadre 1950mm.  
Structure tubulaire Ø20mm.  
2 assises perpendiculaires.  
Pieds : embouts antidérapants.  
Hauteur de protection 1550mm.  
Poids total : 7kg (avec rideau)

EN1598

**121,90€**

Réf. 05557



## BROSSE MÉTALLIQUE

Convexe. Fil acier laitonné -  
0,30mm.  
Longueur 250mm.  
Manche strip.  
Poignée plastique.



**2,75€**

Réf. 15874

## ÇAHOULE DE SOUDAGE ÉCRAN XXXL

Teinte fixe 11.  
Verre basculant 110x90mm.

EN 166 : 2001  
EN 175 : 1997

**8,50€**

Réf. 05865



SODIS  
ARC

Garantie  
2 ANS

Ecran XXXL

## ÇAHOULE DE SOUDAGE À CRISTAUX LIQUIDES ÉCRAN S

Champ de vision : 95x36mm  
- Position soudage ARC-MIG/MAG-TIG  
- Fonction meulage  
- Réglages multiples :  
Teinte foncée  
variable 9-13 Poids  
avec cellule : 550g

**37,00€**

Réf. 05754



SODIS  
ARC

Garantie  
2 ANS

Dont éco-contribution : 0,02€

### POMPE MANUELLE ROTATIVE ADBLUE®

0,31L par tour, soit 31L minute.  
Pour AdBlue®, eau, antigel, lave glace, kérosène, alcool...  
Adaptable sur fût de 20 à 200L.  
Corps en PVC.  
Filetage de raccordement 2".  
Avec raccord Mauser.



31L/min

Avec raccord Mauser !

**67,90€**

Réf. 08545

### POMPE MANUELLE ROTATIVE ADBLUE®

En acier inoxydable. Auto-amorçage avec distribution simple et immédiate. 0,38L par tour, soit 38L minute.  
Livrée sans fût.

Compatibilité chimique pour AdBlue® de 100 % des matériaux utilisés (directive ISO 22241).



38L/min



Réf.	Débit
08507	38l/min

**135,90€**

Réf. 08507

### POMPE À LEVIER MANUELLE ADBLUE®

0,15L par coup.  
Pour fût de 60 à 200L.  
Tube télescopique 900mm.  
Livrée sans bidon.



18L/min



**92,90€**

Réf. 08427

### COUVERCLE POUR IBC 56X4

Compatible AD BLUE.  
Diam 160mm

**NOUVEAU**

Réf.	08030	08031
	pas large	pas fin

Facilite le branchement d'un raccord type "SEC" !



**11,30€**

Réf. 08030

**11,30€**

Réf. 08031

### KIT GRAVITÉ ADBLUE®

Avec :

- tuyau annelé transparent 3m, Ø intérieur 19mm
- raccord tournant femelle 61mm IBC DIN 61
- pistolet AD Blue en PVC avec blocage de la poignée, et raccord cannelé Ø19mm
- sertissage colliers inox



**56,00€**

Réf. 08420

### KIT POMPE ADBLUE®

Pompe auto-amorçante.  
Transvasement des fluides.  
Urée, eau, lave glace.



Réf.	08528
Débit	34l/min
Puissance	400W
Poids	10kg



**370,00€**

Réf. 08528

### POMPE À LEVIER MANUELLE ADBLUE®

0,50L par coup.  
Pour fûts de 60 à 200L. AdBlue, détergents, produits chimiques, etc...  
Tube polypropylène 900mm. Joint EPDM.



25L/min



**48,50€**

Réf. 08445

### STATION ADBLUE® POUR FÛT

Pour urée, eau, lave glace...  
IP 55.  
Livré sans fût.



Réf.	08520
Débit	34l/min
Puissance	330W
Poids	7,8kg



**379,00€**

Réf. 08520

Dont éco-contribution : 0,25€

### POMPE ADBLUE® "DELPHIN PRO" ÉLECTRIQUE

Connecteur universel ISO : Le connecteur a été développé pour être compatible avec tous les réservoirs pour automobile. Le capteur breveté élimine les risques de fuites, en arrêtant automatiquement la distribution.

Totalement automatique : Delphin Pro est extrêmement simple à utiliser et intuitif ; ce qui réduit davantage les temps de ravitaillement. Le compteur de litres numériques permet de contrôler la quantité distribuée. L'ensemble du processus de ravitaillement est automatique.  
Débit réglable : de 3 à 11l/min.

Livrée sans le fût.

Réf.	08350
Débit	3 à 11 l/min
Puissance	400W
Poids	37kg



Livrée avec :

- Tuyau de refoulement 2m
- Tuyau d'aspiration
- Raccord SEC
- Chariot pour fût



**1 650,00€**

Réf. 08350

Dont éco-contribution : 1,00€

## CUVE DE RAVITAILLEMENT 220L ADBLUE®

Cuve avec couvercle cadenassable.  
Pompe auto-amorçante 12V AdBlue®  
Pistolet à arrêt automatique.  
Flexible de distribution 4m.  
Câble électrique 4m.  
Livrée montée. Dimensions 1200x300x650mm

Station de ravitaillement prête à l'emploi.

230/min



Garantie 2 ANS

Réf.	<b>08620</b>
Capacité	220L (capacité totale - 200L capacité utile)
Tension	12V
Poids	35kg

**499,00€**

Réf. 08620

Dont éco-contribution : 0,08€



## DISTRIBUTEUR MOBILE ADBLUE®

Avec pistolet à arrêt automatique, pompe 12V auto-amorçante.  
Câble électrique de 4m.  
Tuyau de refoulement longueur 4m.  
Livré monté.



Garantie 2 ANS

NOUVEAU

Réf.	<b>08621</b>
Capacité	75L
Débit	10l/min
Puissance	
Poids	15kg

**499,00€**

Réf. 08621

Dont éco-contribution : 0,08€



## CUVE DE STOCKAGE ADBLUE® PEHD SIMPLE PAROI 2000L



Pour le stockage de l'AdBlue®.  
PEHD - simple paroi.

Dimensions cuve : 1850x790x1650mm.

NOUVEAU

Garantie 10 ANS

Garantie 3 ANS

Réf.	<b>08091</b>
Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551	
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	88,45kg

Pompe Drakkar Equipement + pistolet automatique

Descriptif

Livré avec :

- Canne complète
- Pistolet automatique réf.08551
- Support de pompe

Kit pompe AdBlue® livrée avec :

- Pompe
- Tuyau de refoulement EPDM Ø19mm, 6m
- Tuyau d'aspiration EPDM Ø19mm, 1,5m
- Raccord SEC
- Support pour cuve en acier inoxydable
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers



**1 399,00€**

Réf. 08091

Dont éco-contribution : 0,25€

## KIT DE DISTRIBUTION MOBILE ADBLUE®



Avec pistolet à arrêt automatique PVC, pompe 230V.  
Canne d'aspiration de 110cm.  
Livré sans fût.

NOUVEAU

Garantie 3 ANS

Réf.	<b>08622</b>
Capacité	
Débit	34l/min
Puissance	330W
Poids	

**699,00€**

Réf. 08622

Dont éco-contribution : 0,25€



## CUVE DE STOCKAGE ADBLUE® PEHD DOUBLE PAROI 1500L

Pour le stockage de l'AdBlue®.  
PEHD - Double paroi - Grise.

Dimensions cuve : 1720x770x1720mm.

NOUVEAU

Garantie 15 ANS

Garantie 3 ANS

Réf.	<b>08096</b>
Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551	
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	103,45kg

Descriptif

Livré avec :

- Canne complète
- Pistolet automatique réf.08551
- Support de pompe + 4 vis -

Kit pompe AdBlue® livrée avec :

- Pompe
- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m
- Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m
- Raccord SEC
- Support pour cuve en acier inoxydable
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers fournis



**1 429,00€**

Réf. 08096

Dont éco-contribution : 0,25€

## CUVE DE STOCKAGE ADBLUE® PEHD DOUBLE PAROI 2000L

Pour le stockage de l'AdBlue®.  
PEHD - Double paroi - Grise.

Dimensions cuve : 2200x770x1700mm

NOUVEAU

Garantie 15 ANS

Garantie 3 ANS

Réf.	<b>08102</b>
Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551	
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	158,45kg

Descriptif

Livré avec :

- Canne complète
- Pistolet automatique réf.08551
- Support de pompe + 4 vis -

Kit pompe AdBlue® livrée avec :

- Pompe
- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m
- Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m
- Raccord SEC
- Support pour cuve en acier inoxydable
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers fournis

Pompe Drakkar Equipement + pistolet automatique



**1 829,00€**

Réf. 08102

Dont éco-contribution : 0,25€

## KIT POMPE GASOIL EKO AUTO-AMORÇANTE

By-pass/Interrupteur marche / arrêt  
Amorçage immédiat  
Accessoires PVC

Réf.	08563	08564
Alimentation	12V	24V
Puissance	140W	140W
Débit	45l/min	45l/min
Poids	6,5kg	6,5kg



**135,90€**  
Réf. 08563

**135,90€**  
Réf. 08564

Dont éco-contribution : 0,25€

Dont éco-contribution : 0,25€

**PIUSI**  
think genius

Garantie 2 ANS

## KIT POMPE GASOIL AUTO-AMORÇANTE

140W.  
Débit : 50l/min.  
Multipositions.  
By-pass/Interrupteur marche/arrêt.  
Amorçage Immédiat.

Réf.	08560	08561
Alimentation	12V	24V
Puissance	140W	140W
Débit	50l/min	50l/min
Poids	7,5kg	7,5kg



**167,50€**  
Réf. 08560

**167,50€**  
Réf. 08561

Dont éco-contribution : 0,25€

Dont éco-contribution : 0,25€

**PIUSI**  
think genius

Garantie 2 ANS

## KIT POMPE GASOIL STANDARD

2800 Tr/mn  
IPX5  
Protection thermique incorporée.  
Aspiration/refoulement : filetage 1"

Réf.	08510
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	40l/min
Poids	6kg

- Livré avec :
- câble d'alimentation 2m
  - tuyau de refoulement Lg 4m
  - pistolet nylon
  - filtre crépine PVC
  - raccords



**92,90€**  
Réf. 08510

Dont éco-contribution : 0,25€

Garantie 2 ANS

## KIT POMPE GASOIL AUTO-AMORÇANTE - 230V

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

Réf.	08519
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60l/min
Poids	11,4kg

- Livré avec :
- tuyau gasoil Lg 4m
  - pistolet métallique manuel
  - filtre crépine pvc
  - raccords, colliers

**NOUVEAU**

Garantie 2 ANS




**170,00€**  
Réf. 08519

Dont éco-contribution : 0,25€

## KIT POMPE GASOIL AUTO-AMORÇANTE

By-pass /Interrupteur marche / arrêt  
IP55  
Amorçage immédiat  
Connexion 1" G  
Très gros débit

Réf.	08386
Alimentation	12-24V
Puissance	500W
Débit	85l/min
Poids	18kg



**399,00€**  
Réf. 08386

Dont éco-contribution : 0,25€

**PIUSI**  
think genius

Garantie 2 ANS

**INFO**

Alimentation possible en 24V  
Voir la notice

## PIUSI BOX ÉCOLOGIQUE

Un ravitaillement pratique, rapide et propre  
Pompe auto-amorçante  
By-pass/Interrupteur marche/arrêt  
Avec filtration

**LES +**

- Ravitaillement intelligent et efficace
- Sauvegarde du lieu de travail et de l'environnement
- Moteur propre et sûr
- Facilement transportable

**PIUSI**  
think genius

Garantie 2 ANS



**285,00€**  
Réf. 08310

Dont éco-contribution : 0,25€

## STATION GASOIL AUTO-AMORÇANTE

Station de transfert gasoil à usage privé.  
Facile à installer, mobile et compacte, utilisable là où il est nécessaire de compléter des réservoirs mobiles ou enterrés par le groupe de distribution.  
Elle peut être intégrée dans un coffre métallique pour la protection des composants.

Réf.	08392
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	70l/min
Poids	24kg



**515,00€**  
Réf. 08392

Dont éco-contribution : 1,00€

Garantie 2 ANS

**PIUSI**  
think genius

**INFO**

Le filtre transparent permet de visualiser l'encrassement du filtre et de purger l'eau.

## STATION GASOIL 230V AVEC FILTRE

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

Livrée pré-montée avec tuyau de refoulement 6m, tuyau d'aspiration 3m, raccords, filtre, pistolet à arrêt automatique.

Réf.	08599
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60l/min
Poids	25kg



**NOUVEAU**

Garantie 2 ANS



**285,00€**  
Réf. 08599

Dont éco-contribution : 0,25€

## CUVE DE RAVITAILLEMENT 200L FUEL 12V 40L/MIN

Pompe 12V auto-amorçante.  
Pistolet PVC manuel.  
Flexible d'aspiration avec crépine.  
Flexible de distribution 4m.  
Câble électrique longueur 4m.  
Cuve empilable sans couvercle.  
Cuve avec passage fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.  
Livrée montée.

**NOUVEAU**



<b>Réf.</b>	<b>08612</b>
Capacité	200L
Débit	40l/min
Longueur	80cm
Largeur	60cm
Hauteur	59cm



**370,00€**

Réf. 08612

Dont éco-contribution : 0,08€

## CUVE DE RAVITAILLEMENT FUEL 12V 40L/MIN AVEC CAPOT

Pompe 12V auto-amorçante.  
Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant.  
Raccord sertit. Flexible d'aspiration avec crépine.  
Flexible de distribution 4m.  
Câble électrique longueur 4m.  
Cuve empilable avec couvercle cadenasable.  
Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.  
Livrée montée.



<b>Réf.</b>	<b>08600</b>
Capacité	220L (capacité totale - 200L capacité utile)
Tension	12V
Débit	40l/min
Longueur	
Largeur	83cm
Hauteur	59cm
Poids	29kg



**599,00€**

Réf. 08600

Dont éco-contribution : 0,10€

## CUVE DE RAVITAILLEMENT MIXTE 12V 400/50L FUEL/ADBLUE 40/17L MIN

Capacité compartiment fuel/gasoil : 400L.  
Capacité compartiment AdBlue : 50L.  
Épaisseur de la paroi : 6,5mm.  
Bouchon de remplissage 2" intégrant une soupape de l'évent d'air pour chaque compartiment.  
Jauge de niveau pour le compartiment fuel/gasoil uniquement.  
Pompe de transfert fuel : débit 40l/min.  
Pompe 12V AdBlue : débit 17l/min.  
Tuyau 4m pour chaque compartiment.  
Câble de batterie 4 m avec pinces.

**NOUVEAU**



<b>Réf.</b>	<b>08039</b>
Débit	fuel 40l/min - AdBlue 17l/min
Largeur	1150mm
Hauteur	860mm
Poids	48kg



Cuve MIXTE

**1359,00€**

Réf. 08039

Dont éco-contribution : 0,10€

## CUVE DE STOCKAGE FUEL GALVANISÉE DOUBLE PAROI 999L

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.  
Galvanisée - Double paroi.  
Conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).  
Pour un stockage en intérieur.  
Dimensions cuve : 1140x725x1350mm



<b>Réf.</b>	<b>08124</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	99,60kg
	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm -
Descriptif	Station gasoil livrée avec : • Tuyau de refoulement lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre hydrosobe • Compteur mécanique 3 chiffres • Raccords 1"



**1329,00€**

Réf. 08124

Dont éco-contribution : 0,25€

## CUVE DE STOCKAGE FUEL PEHD DOUBLE PAROI 1500L

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.  
PEHD - Double paroi.  
Dimensions cuve : 1720x770x1720mm.



think genius



<b>Réf.</b>	<b>08128</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	109,60kg
	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25 • Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement Lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre hydrosorbe • Compteur mécanique 3 chiffres • raccords 1"



**1529,00€**

Réf. 08128

Dont éco-contribution : 0,25€

## CUVE DE STOCKAGE FUEL PEHD DOUBLE PAROI 2000L

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.  
PEHD - Double paroi.  
Dimensions cuve : 2200x770x1700mm.



think genius



<b>Réf.</b>	<b>08118</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	119,60kg
	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25 • Support de pompe + 4 vis -
Descriptif	Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement Lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre hydrosorbe • Compteur mécanique 3 chiffres • raccords 1"



**1959,00€**

Réf. 08118

Dont éco-contribution : 0,25€

## Gamme motoculture

2L



## HUILE MOTEUR 2 TEMPS

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2 temps.  
JASO FD.  
ISO-L-EGD.  
API TC.

11,30€

Réf. 51050

## HUILE MOTEUR 4 TEMPS

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 4 temps.

11,60€

Réf. 51020



5L



## HUILE POUR CHAINES DE TRONÇONNEUSES

Huile grade 150.  
Lubrifiant à adhésivité renforcée.

12,80€

Réf. 51045

## Gamme automobile

5L



## HUILE MOTEUR A3B4 5W40

Lubrifiant synthétique pour moteurs de véhicules de tourisme.  
ACEA A3/B4. API SN/CF.  
MB 229.3. RN 0700/0710.  
VW 502 00/505 00.

28,50€

Réf. 51090

## HUILE MOTEUR C2 5W30

Lubrifiant synthétique de technologie mid saps.  
ACEA C2. API SN/CF.  
PSA B71 2290-12. RN 0700.

31,50€

Réf. 51100

## HUILE MOTEUR C2C3 5W30

Lubrifiant synthétique de technologie mid saps.  
ACEA C2. ACEA C3.  
API SN. MB 229.31.

30,50€

Réf. 51095

## HUILE MOTEUR C4 5W30

Lubrifiant synthétique de technologie low saps.  
ACEA C4.  
MB 226.51.  
RN 0720.

35,00€

Réf. 51110

## HUILE MOTEUR 504-507 5W30

Lubrifiant synthétique haute performance.  
ACEA C3. API SN.  
BMW LL-04. PORSCHE C30.  
MB 229.51. VW 504.00/507.00.

38,50€

Réf. 51105

## HUILE DEXRON ATF DIII

Lubrifiant semi-synthétique pour transmissions automatiques.  
GM DEXRON III G. FORD MERCON.  
MB 236.1. MB 236.5.  
MAN 339 TYPE Z-1. MAN 339 TYPE V-1.  
VOITH 55.6335. ALLISON C4. VOLVO 97341.  
ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11B/14A/17 C/21L.

31,40€

Réf. 51065

## Gamme agriculture

5L



## HUILE MOTEUR E5 15W40

Lubrifiant pour moteurs diesel.  
API CH-4/SJ. MB 228.1.  
MTU TYPE 2. MAN M3275-1.  
VOLVO VDS-2.

21,30€

Réf. 51070

## HUILE MOTEUR E7 15W40

Lubrifiant haute performance pour moteurs diesel.  
ACEA E7. ACEA A3/B4. API CI-4/SL.  
MB 228.3. CUMMINS CES 20077/20078.  
MAN M3275-1. CAT ECF-2. MACK EO-N.  
MTU TYPE 2. VOLVO VDS-3. RVI RLD-2.

25,50€

Réf. 51025

## HUILE HYDRAULIQUE HV 46

Lubrifiant hydraulique à haut indice de viscosité.

20L



## HUILE MULTIFONCTION 15W40

Lubrifiant pour matériels agricoles ancienne génération.  
API CD/SE. API GL-4.  
FORD M2C 159 8/C. MF M 1135/1139.  
ZF TE-ML 06A.

26,30€

Réf. 51060

## HUILE POUR MACHINE À TRAIRE

Lubrifiant pour pompes à vides.

20,00€

Réf. 51040

## HUILE DE TRANSMISSION HYDRAULIQUE

Huile UTTO 10W-30.  
Spécifique pour circuits hydrauliques et transmissions.  
API GL-4.  
FORD M2C 134 D. CATERPILLAR TO-2.  
CASE NEW HOLLAND MAT 3525. JOHN DEERE J 20 C.  
VOLVO W8 101. ZF TE ML 05K ET 07D.  
MF 1139/1143/1144/1145. NH-410 B.

26,50€

Réf. 51035

71,50€

Réf. 51030



### DÉGRIPPANT WD40 AÉROSOL "LE SMART" 500ML

Avec le tube inclinable 2 positions :  
 - tube abaissé pour pulvériser largement  
 - tube relevé pour effectuer des applications précises

500ml



**7,90€**  
Réf. 10255

### DÉGRIPPANT WD40 AÉROSOL 400ML

400ml



**6,30€**  
Réf. 10252

### DÉGRIPPANT WD40 AÉROSOL FLEXIBLE 400ML

**NOUVEAU**

Spray multiposition avec tube de 18cm, flexible et repositionnable.  
 Permet d'atteindre des endroits inaccessibles : plus besoin de démontage.  
 2 possibilités d'application : large et précis.  
 Valve orientable 360°.

Supprime les grincements.  
 Chasse l'humidité.  
 Nettoie et protège.  
 Dégriffe les pièces rouillées.  
 Desserre les mécanismes coincés.

400ml



**11,50€**  
Réf. 10110

**LES +**

- Le tube se plie et garde sa forme
- Tube métal résistant : ne fond pas

### DÉGRIPPANT BIDON DE 5L

**LES +**

Non conducteur  
Sans silicone

5L



**53,50€**  
Réf. 10200

**INFO**

Dérippant  
Anti-humidité  
Anti-corrosion  
Lubrifiant  
Nettoyant

### DÉGRIPPANT WD40 BIDON DE 25L

**LES +**

Non conducteur  
Sans silicone

25L



**195,00€**  
Réf. 10256

**INFO**

Dérippant  
Anti-humidité  
Anti-corrosion  
Lubrifiant  
Nettoyant

### LUBRIFIANT SILICONE WD40 "SPECIALIST"

Aérosol avec tube plongeur inclinable.  
 Lubrifie sans tâcher et prévient le grippage.  
 Résiste à l'eau et protège de l'humidité.  
 Idéal pour le métal, les plastiques, les caoutchoucs et le bois.  
 Recommandé pour courroies, paliers, liens, outillage, glissières,  
 valves, portes et charnières, treuils, poulies, etc...  
 Température d'utilisation de -35°C à +200°C.

400ml



**9,90€**  
Réf. 10038

### NETTOYANT CONTACT WD40 "SPECIALIST"

Aérosol avec tube plongeur inclinable.  
 Nettoie efficacement le matériel électrique.  
 Elimine les huiles, salissures, résidus de flux de soudure et la condensation.  
 Non conducteur et compatible tous plastiques et caoutchoucs.

400ml



**9,90€**  
Réf. 10061

NOUVEAU



## AÉROSOL MULTIFONCTIONS, DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées ( raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots... )  
 LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...)  
 PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline.  
 HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact.  
 Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

LES +

- Chasse l'humidité et protège le moteur
- Dégrippe, lubrifie et aide au desserrage
- Nettoie et évite la corrosion



500ml

**5,90€**  
Réf. 24500



Le carton de 6 aérosol 500 ml

**33,00€**  
Réf. 24500.06



5L

**45,00€**  
Réf. 24502



Pour l'achat de  
**4 bidons de 5L, 4 pulvé vides  
 KARZHAN OFFERTS !**

Par 4  
**39,90€**  
 Soit 159,60€  
 le lot  
 Réf. 24502.04

## LUBRIFIANT SILICONE

Le lubrifiant silicone est à base de silicone de qualité supérieure. Permet de lubrifier sans tacher.

NOUVEAU



400ml



7,50€

Réf. 24580

LES +

- Lubrifiant sec et invisible multisupport
- Séchage rapide après application
- Protège de l'humidité

## SUPER DÉGRIPPANT

Le super dégrissant a été spécialement développé pour assurer un dégrillage rapide des pièces rouillées ou bloquées avec une efficacité accrue.

NOUVEAU



400ml



5,80€

Réf. 24550

LES +

- Dégrillage rapide des pièces rouillées ou bloquées
- Compatibilité multisupport
- Chasse l'humidité et assure une protection antirouille

## LUBRIFIANT CONVOYEUR ET CHAÎNE

Graisse à très hautes performances pour la lubrification de tous mécanismes en mouvement. Idéale pour les zones difficiles d'accès. Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...

NOUVEAU



400ml



8,25€

Réf. 24566

LES +

- Lubrifiant résistant aux vibrations
- Application multisupport
- Résiste à l'humidité et aux projections d'eau

## HUILE DE COUPE

Pouvoir mouillant élevé. Huile moussante et adhésive lui permettant de rester plus longtemps sur les pièces. Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.

NOUVEAU



400ml



7,65€

Réf. 24570

LES +

- Réduit les frictions
- Augmente la durée de vie des outils
- Facilite le glissement du métal

## ADHÉRENT COURROIE

Produit spécifique pour le traitement anti-patinage des courroies. Ne durcit pas, ne sèche pas. Garde son pouvoir d'entraînement très longtemps.

NOUVEAU



400ml



6,60€

Réf. 24574

LES +

- Traitement anti-patinage
- Réduit considérablement l'usure
- Fort pouvoir d'entraînement

## DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

Le dégraissant séchage rapide multi-usages élimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.

NOUVEAU



400ml



4,90€

Réf. 24576

LES +

- Dégraisse toutes les pièces mécaniques
- Séchage rapide après application
- Utilisation de l'aérosol à 360°

## DÉTECTEUR DE FUITE

Détecte sans danger les fuites de gaz. Inerte vis à vis des tuyauteries en acier, cuivre, étain, acier galvanisé... Contient des additifs anticorrosion. Utilisable pour détecter les fuites des canalisations et raccords d'air comprimé, argon, butane, propane, etc.

NOUVEAU



300ml



5,85€

Réf. 24586

## NETTOYANT LUBRIFIANT DE CONTACT

Le nettoyant lubrifiant contact permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage. Enlève les traces indésirables huile, cire, paraffine.

NOUVEAU



300ml



6,90€

Réf. 24582

LES +

- Désoxydation du matériel sans démonter
- Application multisupport
- Rétablit les contacts électrique

## 90 LINGETTES NETTOYANTES MAINS IMPRÉGNÉES

Sans eau, sans savon, sans résidu.  
Lingettes tous travaux.  
Format 27x31 cm.

**LES +**

- Lingettes avec une face abrasive pour un meilleur nettoyage



**NOUVEAU**

**INFO**

Lingettes imprégnées nettoyantes, dégraissantes. Mains, surfaces, pièces...

**21,50€**

Réf. 14355

## 90 LINGETTES NETTOYANTES MAINS IMPRÉGNÉES

Sans eau, sans savon, sans résidu.  
Lingettes tous travaux, enlève les graisses, le cambouis, les encres, les peintures fraîches, le goudron et toutes les salissures même les plus tenaces sur les mains, les surfaces, les plastiques, les pièces mécaniques....  
Format 27x31 cm.

**LES +**

- Solvant végétal de très haut pouvoir dégraissant



**21,50€**

Réf. 14352

**INFO**

Lingettes imprégnées nettoyantes, dégraissantes. Mains, surfaces, pièces...

## CRÈME LAVANTE

Crème lavante sans solvant, parfum amande.  
Particulièrement adaptée pour le nettoyage des mains au quotidien. Contient de la glycérine végétale et un extrait d'Aloe. La crème lavante respecte l'épiderme.

**NOUVEAU**



Réf.	58100	58102
Prix unitaire	5,00€	9,90€

Agents lavants d'origine végétale



500 ml

**LES +**

- Nettoyant mains sans solvant
- Efficace sur les petites salissures courantes
- Contient de la glycérine et un extrait d'Aloe



5 l

## NETTOYANT MAINS D'ATELIER, PARFUM AMANDE

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.  
Sans solvant, parfumé à l'amande, il est efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur, poussières de freins ou encore le cambouis. Il respecte l'épiderme, il contient de la glycérine végétale et de la pierre ponce.



Réf.	58115	58118	58120
Prix unitaire	15,60€	19,90€	21,50€

**LES +**

- Sans solvant
- Efficace sur les fortes salissures
- Contient de la pierre ponce pour décoller les salissures incrustées.

Spécial atelier.  
Couleur rouge.  
Microbilles d'origine minérale.



3 l



4,5 l



4,5 l

## NETTOYANT MAINS D'ATELIER, PARFUM AGRUME

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.  
Sans solvant, parfumé aux agrumes, il est efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur, poussières de freins ou encore le cambouis. Il respecte l'épiderme, il contient de la glycérine végétale et de la pierre ponce.



**LES +**

- Sans solvant
- Efficace sur les fortes salissures
- Contient de la pierre ponce pour décoller les salissures incrustées.

4,5 l



**NOUVEAU**

Spécial atelier.  
Couleur orange.  
Microbilles d'origine minérale.

**24,50€**

Réf. 58148

## DISTRIBUTEUR DE SAVON

Distributeur de Savon gel automatique 1000 ml avec détection automatique des mains. Réservoir amovible et visualisation du niveau du consommable. Fermeture à clé. Débit de 1 ml par dose. En ABS, de couleur blanche.

**NOUVEAU**



Détection automatique des mains.

**LES +**

- Compatible gel hydroalcoolique
- Hygiénique : détection automatique des mains
- Rechargement facile du consommable

DESIGNED IN FRANCE



**99,00€**

Réf. 58190

## START PILOTE

Convient également aux petits moteurs 2 et 4 temps.  
1 pulvérisation d'une seconde dans l'entrée du filtre à air suffit.  
Recommandé pour les tondeuses à gazon, les machines agricoles, motoculteurs, et bateaux, ...  
Fonctionne dans toutes les positions.

300ml

**8,50€**

Réf. 10012



Démarrage moteur essence ou diesel. Départ instantané par tous les temps.

## DÉMARRE MOTEUR

En aérosol.  
La composition extrêmement inflammable permet un démarrage rapide du moteur.  
A pulvériser dans le filtre à air.  
Domaine d'utilisation : moteurs à combustion de tout type, par ex. auto, PL, deux-roues, transporteurs, tronçonneuses, débroussailluses thermiques, tondeuses thermiques, tracteurs, moteurs diesel et essence



500ml

**5,60€**

Réf. 03846



## RACLETTE GIVRE

A l'unité.  
Couleur assortie.  
Vrac.

**0,95€**

Réf. 09900



## RACLETTE GIVRE

Manche mousse.  
A l'unité.  
Couleur assortie.  
Vrac.

**2,39€**

Réf. 09910



## RACLETTE GIVRE AVEC GANT FOURRÉ

Raclette avec gant fourré polaire pour protéger vos mains du froid.  
En sachet plastique.

NOUVEAU

**2,39€**

Réf. 09905



## RACLETTE GIVRE AVEC GANT POLAIRE

Vrac.

**3,90€**

Réf. 09920



## DÉGIVRANT -25°

En aérosol.

Dégivre efficacement les surfaces vitrées.  
Limite la réapparition du givre.  
Pulvérisation large et rapidité d'action.

LES +

Protection jusqu'à -25°C !

400 ml

600 ml

**3,15€**

Réf. 18950

**5,00€**

Réf. 18954



## KIT DE SÉCURITÉ

Triangle + gilet fluo taille XL.  
Normes européennes.  
Livré en sac zippé.



**12,30€**

Réf. 16481

## ÉPANDEUR

Montage simple et rapide.  
Surface d'épandage : jusqu'à 4m.  
Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion.  
Réglage progressif et précis du débit par manette.  
Guidon avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison.  
Granulométrie <5mm.  
Livré pré-monté.

Réf.	08298	08335
Capacité	20L	35L
Poids	8kg	10kg



Pour particuliers et professionnels.  
Multiples utilisations : sel, sable,  
engrais, semences, absorbants...



CEMO

Garantie 2 ANS

**229,00€**

Réf. 08298

**370,00€**

Réf. 08335

## BAC À SEL OU SABLE

Coffre polyéthylène, PE 100% recyclable.  
Matériel insensible au froid et à la corrosion.  
Compact et stable.  
Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.  
Charnière de couvercle en PE.  
Butée de retenue à l'ouverture du couvercle.

Réf.	08333
Capacité	110L
Dimensions	65x50x57 cm (Lxlxh)
Poids	8kg



Compact et économique !

CEMO

Garantie 2 ANS

**170,00€**

Réf. 08333

## BAC À SEL AVEC PASSAGE DE FOURCHES

Nouvelle forme de couvercle pour l'empilage de bacs montés.  
Empilable par 2 bacs chargés.  
Forme de bac conique permettant l'empilage sur le chant (capot démonté).

Passage de fourches intégral.  
Entraxe passage de fourches : 360mm.  
Empreinte passage de fourches : 200x100mm.

Montage et démontage rapide du couvercle.  
Ouverture couvercle 90°.

Réf.	08391
Capacité	200L
Dimensions	89x60x69cm
Poids	14kg



Bac très stable, léger, facile à transporter et à stocker.

CEMO

Garantie 2 ANS

**329,00€**

Réf. 08391

## LAME CHASSE-NEIGE

Châssis en acier peint (peinture époxy).  
Plateau en acier inox avec racle interchangeable.  
Commande d'orientation du plateau.  
Roues avec moyeu équipé de roulements à billes.  
Livré non monté.

Réf.	08389
Poids	12kg



Déneiger en évitant le mal de dos !

CEMO

Garantie 2 ANS

**242,00€**

Réf. 08389

## RABOT À NEIGE PVC

Avec manche 115cm.

Réf.	17701
Hauteur	250mm
Largeur	600mm



Garantie 2 ANS

**27,00€**

Réf. 17701

## PELLE PVC

Avec manche 90cm

Réf.	17700
Hauteur	370mm
Largeur	460mm



Garantie 2 ANS

**11,40€**

Réf. 17700

## PELLE À NEIGE, À GRAINS

Polypropylène.

Réf.	14944
Avec manche 110cm Ø 35mm	
Hauteur	459mm
Largeur	350mm



Garantie 2 ANS

**9,90€**

Réf. 14944

## PELLE À NEIGE, À GRAINS

Polypropylène.

Réf.	14945
Avec manche 110cm Ø 40mm	
Hauteur	415mm
Largeur	500mm



Garantie 2 ANS

**16,50€**

Réf. 14945

## PELLE À NEIGE, À GRAINS EN ALU

Aluminium.  
Épaisseur alu 1,9mm.

Réf.	14946
Avec manche 110cm Ø40mm	
Largeur	330mm



**25,00€**

Réf. 14946

## PELLE À NEIGE, À GRAINS EN ALU

Aluminium.  
Épaisseur alu 2,5mm.

Réf.	14947
Avec manche 110cm Ø40mm	
Largeur	370mm



**29,50€**

Réf. 14947

**VESTE DE TRAVAIL "SOFTSHELL" - NOIR**

Matière extérieure : Softshell (96% polyester / 4% Spandex), déperlant et respirant.  
310-320 g/m<sup>2</sup>.

Matière intérieure : polaire rouge.

Imperméabilité : 2000 mm.

Respirabilité : 600 mvp.

Fermeture éclair Jusqu'en haut du col.

Col montant avec protection du menton.

Manches avec velcro.

2 liens de serrage à la taille.

Poches :

- 2 grandes poches latérales avec fermeture éclair.
- 1 poche poitrine gauche avec fermeture velcro.
- 2 grandes poches intérieures.

Référence	Taille
18216	S
18204	M
18205	L
18206	XL
18207	XXL
18217	XXXL

**38,50€**

Toutes tailles

**VESTE DE TRAVAIL "SOFTSHELL" AVEC CAPUCHE - GRIS/NOIR**

Matière extérieure : Softshell (96% polyester / 4% Spandex), déperlant et respirant.  
310-320 g/m<sup>2</sup>.

Matière intérieure : polaire rouge.

Imperméabilité : 2000 mm.

Respirabilité : 600 mvp.

Capuche amovible :

- fermeture par 2 pressions et lien de serrage

- fixation au col par glissière et velcro.

Col montant avec protection du menton.

Fermeture à glissière jusqu'en haut du col.

Manches avec velcro.

2 liens de serrage à la taille.

Poches :

- 2 grandes poches latérales avec fermeture à glissière
- 1 poche zippée sur bras gauche
- 2 grandes poches intérieures
- 1 poche intérieure zippée

Référence	Taille
18218	S
18208	M
18209	L
18210	XL
18211	XXL

**48,50€**

Toutes tailles

**GILET SANS MANCHE**

Tissu extérieur : 65% polyester 35% coton.

Doubleure : 100% polyamide.

Avec protège reins.

Fermeture éclair simple avec curseur en métal.

Coloris : bleu marine

Poches :

- 1 poche poitrine avec rabat et velcro pour téléphone.
- 2 poches basses repose main.
- 1 poche intérieure porte-feuille.

Référence	Taille
18272	S
18200	M
18201	L
18202	XL
18203	XXL
18285	XXXL

**INFO****14,20€**

Toutes tailles

Cet article n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuel) au sens du règlement Européen 2016/425.

**GILET SANS MANCHE**

Tissu extérieur : 65% polyester 35% coton

Matière intérieure : 100% polyester

Doubleure : 100% polyamide

Coloris bleu

Protège reins

Emmanchure avec élastique et rabats.

Fermeture éclair simple avec curseur métal et rabat muni de boutons pression.

Serrage : élastiques sur les côtés.

Poches :

- 2 poches basses repose main
- 2 poches basses avec rabat et velcro
- 2 poches basses avec fermeture éclair
- 2 poches hautes téléphone-crayons avec rabats et velcro
- 1 poche intérieure portefeuille

Référence	Taille
18273	S
18279	M
18278	L
18280	XL
18281	XXL
18286	XXXL

**INFO****17,00€**

Toutes tailles

Cet article n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuel) au sens du règlement Européen 2016/425.

**GILET SANS MANCHE**

Couleur : gris et noir

100% polyester

Fermeture éclair simple jusqu'en haut du col.

Emmanchure avec élastiques et rabats.

Liseré rétro-réfléchissant

Poches :

- 2 poches bas repose mains
- 2 poches bas avec fermeture éclair
- 1 poche haut gauche avec fermeture éclair
- 1 poche haut droite portable avec rabat et scratch
- 1 poche haut droite avec fermeture éclair
- 1 poche intérieure portefeuille

Référence	Taille
18287	S
18220	M
18221	L
18222	XL
18223	XXL
18297	XXXL

**INFO****22,90€**

Toutes tailles

Cet article n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuel) au sens du règlement Européen 2016/425.

**BONNET 3 EN 1**

Bonnet, cache col, cache nez.

Coverhead

Laine polaire

100% polyester

300 gr/m<sup>2</sup>

**6,50€**

Réf. 18230

**GILET DE SIGNALISATION**

Tissu réfléchissant

Largeur des bandes : 5cm

Couleur fluo jaune

100% polyester

EN 471 - Classe 2

**4,15€**

Réf. 18174

Réf.	18174
Taille	XL

### PHARE DE TRAVAIL CARRÉ LED



6000K.  
Aluminium.  
Inclus câble avec 2 broches.



Réf.	16034
Faisceau	large
Lumens	900lm
Conditionnement	boite couleur



NOUVEAU

**14,20€**  
Réf. 16034

### PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 9 LED, 27W



Multivoltage 10 à 32V DC  
Corps robuste en aluminium  
IP 68



Réf.	17073
Lumens	1800lm
Conditionnement	boite



**10,80€**  
Réf. 17073

### MINI-PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 6 LED, 18W



Multivoltage 10 à 32V DC  
Pré - câblé : câble lg 0,4m  
Corps robuste en aluminium  
IP 68



Réf.	17044
Lumens	1000lm
Conditionnement	boite



**14,20€**  
Réf. 17044

### PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 7 LED, 35W



Multivoltage 10 à 32V DC.  
Corps robuste en aluminium.  
IP 68.



Réf.	17071
Lumens	2200lm
Conditionnement	boite



**33,90€**  
Réf. 17071

### MINI-PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 4 LED, 20W



Multivoltage 10 à 32V DC  
Pré - câblé : câble lg 40 cm  
Corps robuste en aluminium  
IP 68



Réf.	17041
Lumens	1400lm
Conditionnement	boite



**18,50€**  
Réf. 17041

### MINI-PHARE DE TRAVAIL ROND 6 LED, 18W



Multivoltage 10 à 32V DC  
Pré - câblé : câble lg 40 cm  
Corps robuste en aluminium  
IP 68



Réf.	17042
Lumens	1200lm
Conditionnement	boite



**16,50€**  
Réf. 17042

### PHARE DE TRAVAIL ROND 9 LED, 10W



Multivoltage 10 à 32V DC.  
Pré - câblé : câble lg 40cm.  
Corps robuste en aluminium.  
IP 68



Réf.	17038
Lumens	450
Conditionnement	boite



**9,90€**  
Réf. 17038

### PHARE DE TRAVAIL 4 LED, 40W



10 ~ 30V.  
Câble VDE 2x0.75mm<sup>2</sup> Lg câble 35cm.  
IP 68.



Réf.	17099
Lumens	2800lm
Conditionnement	boite



**61,50€**  
Réf. 17099

### PHARE DE TRAVAIL ROND 6 LED, 18W

Multivoltage 10 à 32V DC  
Pré - câblé : câble lg 40cm  
Corps robuste en aluminium  
IP 68



Réf.	17064	17074	17066	17076
Lumens	1200	1200	1200	1200
Conditionnement	blister	boite	blister	boite
Prix unitaire	15,60€	15,60€	15,60€	15,60€



### PHARE DE TRAVAIL ROND 9 LED, 27W



Tension : 10 ~ 32V  
Corps en alliage d'aluminium  
Fixations : acier inoxydable  
IP68



Réf.	17060	17067
Lumens	1800lm	1800lm
Conditionnement	boite	blister



**14,20€**  
Réf. 17060

**14,20€**  
Réf. 17067

### PHARE DE TRAVAIL BLEU 5 LED, 15W

Multivoltage 10 à 32V DC.  
Corps robuste en aluminium.  
IP 68



Réf.	17117
Lumens	1000
Conditionnement	boite



Pour pulvérisation et élevage.

**22,90€**  
Réf. 17117

### PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE 8 LED, 40W



10 ~ 30V.  
Câble VDE 2x0.75mm<sup>2</sup> Lg câble 30cm.  
IP 68.



Réf.	17096
Lumens	2800lm
Conditionnement	boite carton



**54,50€**  
Réf. 17096

## PHARE DE TRAVAIL LED EN CARBONE



Basse consommation 9-12W.  
Bi-voltage 10-30V

Réf.	17046	17146	17138
Puissance	12W	12W	9W
Led	6	6	4
Lumens	1500	2000	1000
Dimensions	110x110mm	150x90mm	90x90mm
<b>Prix unitaire</b>	<b>36,50€</b>	<b>36,50€</b>	<b>42,50€</b>

Fabrication Européenne  
Homologation Européenne ECE R10



Réf. 17146



Réf. 17046



Réf. 17138



## PHARE DE TRAVAIL 6 LED, 12W EN CARBONE



Phare de travail led corps carbone ultra léger.  
Étrier de fixation : réglable aussi latéralement.  
Bi-voltage 10-30V.

Réf.	17031	17030
Lumens	1500	

Fabrication Européenne  
Homologation Européenne ECE R10

**LES +**

- Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k).
- Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée.



**35,00€**  
Réf. 17031



**36,50€**  
Réf. 17030



## PHARE DE TRAVAIL 4 LED EN CARBONE



Phare de travail led corps carbone ultra léger.  
Réflecteur de qualité.  
Optique double.  
Bi-voltage 10-30V.

Réf.	17080	17029
Lumens	1000	
Conditionnement	boite	

Fabrication Européenne  
Homologation Européenne ECE R10

**LES +**

- Haute résistance aux lavages haute pression (IP 6k9k).
- Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée.



**30,90€**  
Réf. 17080



**30,90€**  
Réf. 17029



## BARRE D'ÉCLAIRAGE LED HOMOLOGUÉE ROUTE



Multivoltage : 10 à 32 V DC  
Pré-câblée (câble 0,4m). 6000-6500 K  
Éclairage puissant. IP 68

Dans la limite des stocks disponibles

Réf.	17045	17047	17107
Descriptif	10 LED 5W	20 LED 5W	12 LED 3W
Puissance	50W	100W	36W
Lumens	3500Lm	7000Lm	2400Lm
Dimensions	310,2x63,1x85 mm	570,2x85x63,1 mm	350x37,2x40,8 mm
Poids	2,32 kg	3,9 kg	1,5 kg
<b>Prix unitaire</b>	<b>99,00€</b>	<b>155,90€</b>	<b>107,50€</b>



Réf. 17045



Réf. 17047



Réf. 17107

## BARRE D'ÉCLAIRAGE LED



Réf.	17032	17035	17036	17037
Puissance	72 W	120 W	180 W	300 W
Led	16 LED Spot (Faisceau longue portée) - 8 LED Flood (faisceau large)	24 LED Spot (Faisceau longue portée) - 16 LED Flood (faisceau large)	36 LED Spot (Faisceau longue portée) - 24 LED Flood (faisceau large)	60 LED Spot (Faisceau longue portée) - 40 LED Flood (faisceau large)
Lumens	4800	8000	12000	20000
Dimensions	357x79,46x75,63 mm	561x79,46x75,63 mm	816x79,46x75,63 mm	1326x79,46x75,63 mm
<b>Prix unitaire</b>	<b>42,90€</b>	<b>59,50€</b>	<b>93,50€</b>	<b>141,90€</b>



**LES +**

- Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée.



Réf. 17032



Réf. 17035



Réf. 17036



Réf. 17037

## BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INCURVÉE



Multivoltage : 10 à 32 V DC  
• 6000-6500 K

La barre incurvée vous donne une visibilité maximale.

Réf.	17135	17131
Puissance	144 W	240 W
Led	32 LED Spot (Faisceau longue portée) - 16 LED Flood (faisceau large)	48 LED Spot (Faisceau longue portée) - 32 LED Flood (faisceau large)
Lumens	9600	12000
Dimensions	662x79,46x75,63 mm	1076x79,46x75,63 mm



**LES +**


- Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée.



**79,00€**  
Réf. 17135



**141,90€**  
Réf. 17131



## FEU DE PÉNÉTRATION



**SODIFLASH**

**NOUVEAU**

Led orange.  
12/24V.  
IP 67.  
Livré avec vis et mousse autocollante.

Réf.	Puissance	Led	Dimensions	Poids
16032	12W	4	190x90x30mm	0,07kg
16033	18W	6	190x90x30mm	0,07kg



**20,90€**  
Réf. 16032

**22,90€**  
Réf. 16033

## FEU ARRIÈRE LED 4 FONCTIONS



**SODIFLASH**

**NOUVEAU**

Stop, position, clignotant,  
éclairage de plaque.  
Led rouge et orange.

Réf.	Dimensions	Conditionnement
16036	Droit 185x145x65mm	blister
16050	Gauche 185x145x65mm	blister



**18,50€**  
Réf. 16036

**18,50€**  
Réf. 16050

## FEU ARRIÈRE LED 7 FONCTIONS



**SODIFLASH**

**NOUVEAU**

Position, plaque, stop, clignotant,  
anti-brouillard, recul, catadioptré.

Réf.	Dimensions	Conditionnement
16051	Droit 290x190x70mm	blister
16052	Gauche 290x190x70mm	blister



**62,90€**  
Réf. 16051

**62,90€**  
Réf. 16052

## KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE MAGNÉTIQUE LED WIFI 4 FONCTIONS

Feux magnétiques 4 fonctions : feux stop, feux de position, éclairage de plaque, clignotants.  
Avec témoin de charge sur chaque feu.  
Basse tension DC 5V.  
Récepteur : 3,7V.  
Prise 7 plots.  
Fréquence de travail : 2,4G.  
Portée de communication 50m.  
Température de fonctionnement de -20°C à 50°C.  
IP 65.

Réf.	16142	16145
Batterie	2200mAh	2200mAh
Autonomie	8h	8h
Temps de charge	3h30	3h30
		Avec adaptateur CANBUS

Livré en mallette pvc avec émetteur 12V, prise allume-cigare, prise 7 plots et câble USB.



**70,00€**  
Réf. 16142

**Avec système CANBUS (évite le code erreur sur les véhicules)**

**SODIFLASH**



**NOUVEAU**

Livré en mallette pvc avec émetteur 12V, prise allume-cigare, prise 7 plots, câble USB et adaptateur CANBUS (évite le code erreur sur les véhicules).



**84,50€**  
Réf. 16145

## KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED MAGNÉTIQUE

**SODIFLASH**



Prise 7 plots 12V  
4 fonctions : Stop - Clignotant - Position - Éclaireur de plaque  
Sous coque.

Réf.	17239	17220	17221
	Magnétique	Magnétique	Magnétique
Câble	7,5m	12m	12m
Longueur entre feux	2,5m	2,5m	4m
Feu seul	Réf. 17256	Réf. 17256	Réf. 17256
Conditionnement	Coque	Coque	Coque
<b>Prix unitaire</b>	<b>34,50€</b>	<b>42,90€</b>	<b>42,90€</b>

LED BLANCHES  
CABOCHON ORANGE  
CABOCHON ROUGE



## KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED MAGNÉTIQUE

**SODIFLASH**



Prise 7 plots 12V  
4 fonctions : Stop - Clignotant - Position - Éclaireur de plaque  
Sous coque.

Réf.	17237	17230	17231
	Magnétique	Magnétique	Magnétique
Câble	7,5m	12m	12m
Longueur entre feux	2,5m	2,5m	4m
Feu seul	Réf. 17250	Réf. 17250	Réf. 17250
Conditionnement	Coque	Coque	Coque
<b>Prix unitaire</b>	<b>35,90€</b>	<b>45,90€</b>	<b>48,50€</b>

LED ORANGES  
LED ROUGES




## RAMPE D'ÉCLAIRAGE LED POUR REMORQUE BAGAGÈRE

**SODIFLASH**



4 fonctions.  
- Stop  
- Clignotant  
- Position  
- Éclaireur de plaque  
Présentation : sachet plastique.

Réf.	Câble	Longueur
17127	Sans feu anti-brouillard.	4m / 1m



**32,50€**  
Réf. 17127

## COFFRET DE SECOURS 12V H1



5 ampoules :  
- Lampe H1  
- Navette C5W  
- Pairette P21W  
- Pairette P21/5W  
- Graisseur R5W  
2 fusibles enchiflables 15A  
et 10A  
Dimensions coffret :  
85x65x52mm



**2,95€**

Réf. 16285

## COFFRET DE SECOURS 12V H1/H7



6 ampoules :  
- Lampe H1  
- Lampe H7  
- Pairette P21W  
- Pairette P21/5W  
- Graisseur R5W  
- Wedgebase W5W  
2 fusibles enchiflables 15A  
et 10A  
Dimensions coffret :  
85x65x52mm



**5,00€**

Réf. 16275

## COFFRET DE SECOURS 12V H7



5 ampoules :  
- Lampe H7  
- Pairette P21W  
- Pairette P21/5W  
- Graisseur R5W  
- Wedgebase W5W  
2 fusibles enchiflables 15A  
et 10A  
Dimensions coffret :  
85x65x52mm



**3,90€**

Réf. 16287

## COFFRET DE SECOURS 12V H4



5 ampoules :  
- Lampe H4 60/55W P43T  
- Navette C5W  
- Pairette P21/5W  
- Graisseur 5W R5W  
- Pairette 21W  
2 fusibles enchiflables 15A et 10A  
Dimensions coffret : 85x65x52mm



**4,40€**

Réf. 16283

## COFFRET DE SECOURS 12V H1/H4/H7



8 ampoules :  
- 1 x H4 60/55W P43t  
- 1 x H7 55W PX26d  
- 1 x H1 55W P14,5s  
- 1 x pairette PY21W BAU15s  
- 1 x pairette ambrée P21/5W BA15s  
- 1 x graisseur R5W BA15s  
- 1 x navette C5W SV8 11x38  
- 1 x wedgebase W5W W2,1x9,6d  
1 x fusible 10A  
1 x fusible 15A  
1 x fusible 20A  
1 x mini fusible 10A  
1 x mini fusible 15A  
Dimensions coffret : 85x85x55mm



**5,30€**

Réf. 16270

## AMPOULES POIRETTE LED



**NOUVEAU**

Système anti-erreur OBD.  
Couleur 6000K.  
Applications : 3ème feu stop,  
feux stop, feux de position  
arrière.

Réf.	Lot de	Tension	Puissance	Culot
02071	x 2	12V	3W	BA15s
02074	x 2	12V	3W	BAY15d



**12,90€**

Réf. 02071

**12,90€**

Réf. 02074

## AMPOULES AUTO LED

Faisceau simple.  
Couleur 6000K.  
Aluminium.  
Durée de vie >30000 heures.  
Lumens : 2400lm  
Puissance : 36W

Réf.	Lot de	Ampoule	Prix unitaire
02016	x 2	H1	41,50€
02017	x 2	H4	50,00€
02018	x 2	H7	41,50€



Réf. 02016



Réf. 02017



Réf. 02018



**NOUVEAU**

Disponible  
fin octobre

## AMPOULES TÉMOIN LED



**NOUVEAU**

Système anti-erreur OBD. Couleur 6000K. 5 LED blanches.

Applications : feux du tableau de bord, lampe pour plaque  
immatriculation, éclairage boîte à gants et coffre.

Réf.	02076
Lot de	x 2
Tension	12V
Puissance	1,5W
Culot	W2,1x9,5d
Conditionnement	blister

**3,90€**

Réf. 02076



Applications : feux de position et de stationnement, feux du tableau de  
bord, éclairage boîte à gants et coffre, plaque d'immatriculation.

Réf.	02014
Lot de	x 2
Tension	12V
Puissance	1,5W
Culot	Ba9s
Conditionnement	blister

**4,15€**

Réf. 02014



Applications : feux de position et de stationnement, clignotants, feux  
stop, anti-brouillard, recul, plaque d'immatriculation.

Réf.	02019
Lot de	x 2
Tension	12V
Puissance	1,5W
Culot	BAY9s
Conditionnement	blister

**4,15€**

Réf. 02019



## AMPOULES NAVETTE LED

Système anti-erreur OBD.  
Couleur 6000K.  
3 LED blanches.  
Applications : feux du tableau de bord, lampe pour plaque  
immatriculation, éclairage boîte à gants et coffre.

Réf.	02078
Lot de	x 2
Tension	12V
Puissance	2W
Culot	SV8,5 39mm
Conditionnement	Blister

**3,90€**

Réf. 02078



**NOUVEAU**

## GYROPHARE LED EXTRA PLAT

**NOUVEAU**

**SODIFLASH**

Bitension 12/24V. 20W.  
45 LED. Double flash.  
IP66. En boîte carton.

Garantie 3 ANS

Réf.	16310	16311	16312
Descriptif	A plat	Sur tige	Magnétique ventouse avec prise allume cigare
Diamètre	150mm	108mm	150mm
Hauteur	55mm	148mm	75mm
<b>Prix unitaire</b>	<b>19,90€</b>	<b>21,50€</b>	<b>24,50€</b>



Réf.16311



Réf.16312

Homologué R65-R10.



Réf.16310

## GYROPHARE 8 LED ROTATIF

**SODIFLASH**

10 à 30V. HYPER COMPACT. Cabochon incassable.

Technologie LED

Garantie 3 ANS

Réf.	17054	17055	17056
Descriptif	Sur tige, flexible	A plat	Magnétique
<b>Prix unitaire</b>	<b>47,00€</b>	<b>45,90€</b>	<b>52,90€</b>

FABRIQUÉ EN SUISSE

Homologué R65-R10.

**INFO**

Les LED s'allument les unes après les autres.



Réf.17054



Réf.17055



Réf.17056

## GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE SUR BATTERIE

Garantie 2 ANS

Tension nominale : 12V-24V DC.  
Modes d'éclairage : Flash (homologué ECE R65/R10), double flash, rotatif.  
Autonomie : 5H  
Matériau utilisé : dôme polycarbonate antichoc.  
Batterie lithium rechargeable avec témoin de charge.  
Livré avec un adaptateur secteur et un adaptateur allume-cigare.  
IP 56.

Réf.	Dimensions
17999	13x8cm

Homologué R65-R10.  
Pour travaux publics, agricoles, TP, voitures légères.

**64,50€**  
Réf. 17999



## GYROPHARE LED DOUBLE FLASH

**SODIFLASH**

Homologué R65-R10.

Bitension 12/24V.  
20W. 45 LED. En boîte carton.

Garantie 3 ANS

Réf.	16303	16305
Lot de		
Descriptif	A plat	Magnétique avec prise allume cigare
Diamètre	121,5mm	121,5mm
Hauteur	141mm	141mm
IP	IP66	IP66



**20,00€**  
Réf. 16303

**21,50€**  
Réf. 16305

## GYROPHARE HALOGENE VEGA AVEC VIS DE SERRAGE

**SODIFLASH**

Homologué R65-R10.  
Livré avec ampoule H1 12V.  
Cabochon polycarbonate antichoc.

Garantie 3 ANS

Réf.	17484
Descriptif	Sur tige - Flexible
Diamètre	127mm
Hauteur	198mm

**17,00€**  
Réf. 17484



## GYROPHARE HALOGENE GAMME "ELLIPSE" 12/24V

23W.  
Homologué R65-R10.  
Vis tangentielle - Parabole révolutionnaire avec 228 prismes.  
Étanchéité IP65 - Homologué CE.  
Livré avec ampoule 12V.

Luminosité maxi !  
Les plus compacts du marché !  
Économisez vos batteries : 60% de consommation en moins.

**SACEX**

Garantie 2 ANS

Réf.	16931	16933	16935
Descriptif		Flexible	Magnétique
Diamètre	130mm	140mm	140mm
Hauteur	129mm	148mm	113mm
<b>Prix unitaire</b>	<b>17,00€</b>	<b>19,90€</b>	<b>24,50€</b>



Réf.16931



Réf.16933



Réf.16935

## GYROPHARE HALOGENE GAMME SPHERIQUE

Homologué R65-R10.  
Cabochon polycarbonate incassable.  
Embase flexible caoutchouc.  
Présentation : boîte carton couleur.  
Livré avec lampe H1 (sauf 12/24V).

Garantie 2 ANS

Réf.	16306	16507
Lot de	x 1	x 1
	SATURNEL 12V - H1	SATURNEL 12/24V - H1
Voltage	12V	12/24V
Descriptif	Sur tige - Flexible	Sur tige - Flexible
Diamètre	130mm	130mm
Hauteur	200mm	200mm
<b>Prix unitaire</b>	<b>21,50€</b>	<b>22,90€</b>



## RAMPE DE TOIT LED MAGNÉTIQUE 12/24V

**SODIFLASH**

En polycarbonate.  
Avec 10 modes de fonctionnement commandés par l'interrupteur.  
Seule la 1ère fonction est homologuée route R10-R65.  
Les 9 autres fonctions sont homologuées R10.  
Température d'utilisation : -30°C à +50°C.  
IP56.  
En boîte couleur.

Technologie LED

Garantie 2 ANS

**NOUVEAU**

Réf.	Dimensions
16932	290x165x60mm

Permet d'être mieux vu par les autres usagers de la route.

**79,00€**  
Réf. 16932



### TRIANGLE DOUBLE FACE À LED SODIFLASH

12-24V.  
500mm.  
Classe A.



**245,00€**  
Réf. 16435

Dont éco-contribution : 0,22€



### TRIANGLE DOUBLE FACE "CHANTIER" 500MM AVEC RELEVAGE ÉLECTRIQUE

Classe 2



NOUVEAU

Design aérodynamique pour une meilleure performance.  
Monture compacte (44 mm d'épaisseur sans charnière).  
Poids total de 5kg.

LES +

- Symbole AK5
- Cellule jour/nuit



**659,00€**  
Réf. 79305

### JEU DE 2 PLAQUES EUROPE CAMION

Règlement Européen 70 - Amendement 01.  
Résistant aux conditions extrêmes.

Réf.	Description	Dimensions	Prix unitaire
16498	Pour porteurs et tracteurs	565x140mm	14,20€
16941	Pour porteurs et tracteurs	565x132mm	17,00€
16947	Pour remorques et semi-remorques	565x195mm	22,90€



Réf.16498



Réf.16941



Réf.16947

### KIT DE 2 BANDES INCLINÉES ADHÉSIVES HOMOLOGUÉES

1 bande droite/1 bande gauche.  
Largeur 140 mm. Normes TPESC.  
Rétro/fluo  
Class A



**27,00€**  
Réf. 16421



### KIT DE 2 BANDES INCLINÉES ADHÉSIVES HOMOLOGUÉES

1 bande droite/1 bande gauche.  
Haute visibilité 250m.  
Largeur 140 mm.  
Normes TPESC.  
Class B

Réf.	Longueur	Conditionnement
16521	2 x 9m	boite carton



**192,90€**  
Réf. 16521

### PANNEAUX SIGNALISATION RÉFLÉCHISSANTS

Normes TPESC.



**18,50€**  
Réf. 16278

### BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES ADHÉSIVES SILHOUETTAGE CAMION, POIDS LOURDS

Pour marquer les côtés et l'arrière des poids lourds et des camions, qu'ils soient rigides ou bâchés.  
\* Règlement ECE 104 : il s'applique en France aux véhicules dont le poids total autorisé est supérieur à 3,5T et dont la longueur est supérieure à 6 mètres. Le règlement ECE 104 est d'usage obligatoire en France, sur véhicules neufs, depuis juillet 2011

Réf.	Dimensions	Couleur	Prix unitaire
17171	50mm x 50m	blanc	141,50€
17172	50mm x 50m	jaune	141,50€
17176	50mm x 50m	rouge	141,50€



### CÔNE DE SIGNALISATION

Réf.	Descriptif	Hauteur	Poids	Prix unitaire
16959	Polyéthylène orange fluo avec bande de peinture blanche.	50cm	0,8kg	9,90€
16961	PVC orange fluo avec bande de peinture réfléchissante (visible la nuit). Classe I	50cm	1,1kg	11,30€
14889	PVC orange fluorescent avec bande de peinture blanche hauteur 15 cm.	75cm	3,1kg	28,00€



Réf.16959



Réf.16961



Réf.14889

### FARDIER ANTI-PLUIE

Corps en polyéthylène HD blanc  
Bandes rétroréfléchissantes orange fluo TPS 135  
Largeur : 100mm  
Hauteur totale : 190mm  
Largeur bande fluo : 50mm



**5,30€**  
Réf. 17425

## BOITIER LED ÉTANCHE 120CM T8

Connecteur rapide.  
Matériel ABS/PC.  
Clips plastiques.  
Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série.  
Diffuseur transparent.  
Classe énergétique A+.

Réf.	82204	82206
Descriptif	1 T8 inclus.	2 T8 inclus.



**19,90€**

Réf. 82204

**31,00€**

Réf. 82206

GIGALUX®

NOUVEAU

Dispo  
mi-octobreGarantie  
2 ANS

## BOITIER LED ÉTANCHE 150CM T8

Connecteur rapide.  
Matériel ABS/PC.  
Clips plastiques.  
Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série.  
Diffuseur transparent.  
Classe énergétique A+.

Réf.	82210
Descriptif	2 T8 inclus.



**41,00€**

Réf. 82210

GIGALUX®

Dispo  
mi-octobreGarantie  
2 ANS

NOUVEAU

## DALLE LED CARRÉE

Couleur lumière 4000K.  
4000 lumens.  
Garantie 5 ans / 50000h.  
Ne jaunit pas.

Réf.	02153
Puissance	40W
Lumens	4000Lm
Dimensions	595x595x10mm
Poids	2,8kg



**47,50€**

Réf. 02153

Dont éco-contribution : 0,20€

## KIT SAILLIE POUR DALLE LED

Pour dalle réf.02153.

Réf.	02154
Dimensions	602x602x50mm

**13,50€**

Réf. 02154

GIGALUX®

Garantie  
2 ANS

NOUVEAU

## STARTER POUR TUBE T8



GIGALUX®

NOUVEAU

**0,70€**

Réf. 82221

## PROJECTEUR LED

230V.  
LED Cob.  
IP65.  
Sans câble.  
Classe I.

Réf.	02320	02370	02322	02325
Puissance	10W	20W	30W	50W
Lumens	800Lm	1600Lm	2600Lm	4300Lm
Prix unitaire	15,60€	25,90€	37,00€	49,90€

Garantie  
2 ANS

GIGALUX®

## PROJECTEUR LED EXTRA PLAT

230V.  
Eclairage 120°.  
Corps en aluminium.  
Avec câble H05RN-F - 3G1mm2. Sans prise.  
IP54.  
Classe I.

Réf.	02386	02400	02388	02390
Puissance	10W	20W	30W	50W
Lumens	800Lm	1600Lm	2400Lm	4000Lm
Prix unitaire	12,90€	18,50€	28,50€	45,90€



GIGALUX®

Garantie  
2 ANS

## PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR RADAR

230V  
Angle de détection : 180°  
Distance de détection : 5 à 12m.  
Corps en aluminium.  
Sans câble

Réf.	02335	02380	02336
Puissance	10W	20W	30W
Lumens	800Lm	1600Lm	2600Lm
Prix unitaire	23,90€	34,50€	48,50€

Garantie  
2 ANS

GIGALUX®

## PROJECTEUR LED EXTRA PLAT AVEC DÉTECTEUR RADAR

230V.  
Corps en aluminium.  
Avec câble H05RN-F - 3G1mm2. Sans prise.  
Distance de détection : 8 à 12m.  
IP54.

Réf.	02387	02401	02389	02395
Puissance	10W	20W	30W	50W
Lumens	800Lm	1600Lm	2400Lm	4000Lm
Prix unitaire	22,90€	28,50€	39,90€	56,00€



GIGALUX®

Garantie  
2 ANS

## PROJECTEUR LED EXTRA PLAT

220-240V.  
Eclairage 120°.  
Corps en aluminium.  
Avec câble H05RN-F - 3G1mm2 lg 20cm. Sans prise.  
Température de couleur : 4000K.  
IP65.

Réf.	02230	02231	02232
Puissance	10W	30W	50W
Lumens	800Lm	2400Lm	4000Lm
Prix unitaire	8,50€	19,90€	27,00€



GIGALUX®

Garantie  
2 ANS

## LAMPE GAMELLE INDUSTRIELLE LED

GIGALUX®

Lampe avec abat jour.  
Angle d'éclairage : 90°.  
Tension : 230V.  
Température de couleur : 4000K.  
Hauteur d'utilisation : de 3 à 15m.  
IP 65.  
En boîte.

Garantie  
2 ANS

Réf.	Lumens	Puissance absorbée	Prix unitaire
02002	13000Lm	100W	132,90€
02007	19500Lm	150W	179,00€
02012	26000Lm	200W	215,00€

Réf.02002



Réf.02007



Réf.02012



## PROJECTEUR LED RECHARGEABLE, PORTABLE GIGALUX®

Avec câble USB.  
Poignée support articulée.  
Fonction power bank.

NOUVEAU

Garantie  
2 ANS

Dispo fin  
octobre

Réf.	02402
Puissance	20W
Autonomie	3h
Batterie	4400mAh Li-ion
Temps de charge	5h
Lumens	1400lm
Dimensions	172x128x46mm
Poids	0,46kg

32,90€

Réf. 02402

Dont éco-contribution : 0,0306€



## PROJECTEUR DE TRAVAIL VAPOR 9000

MARELD  
PRO LIGHTING®

La technologie SMD et l'éclairage provenant de trois sources différentes donne une lumière douce, sans éblouissement.  
Les deux panneaux latéraux peuvent être inclinés selon les besoins. Une fois les lampes latérales repliées, la poignée permet son transport facile.



LES +

- 9 000 lumens répartis sur trois points lumineux différents
- Câble de 5m et prise de courant supplémentaire pour connexion en série

193,00€

Réf. 17229

Dont éco-contribution : 0,16€



## PROJECTEUR LED MAGNÉTIQUE

Garantie  
2 ANS

Batterie rechargeable et témoin de charge.  
Socle magnétique.  
Port USB.  
Livré avec un adaptateur secteur et un adaptateur allume-cigare.  
6500K

Réf.	17149
Lumens	1800lm

93,90€

Réf. 17149

Dont éco-contribution : 0,10€



Idéal pour artisans,  
réparateurs véhicules  
légers ou poids-lourds  
ou autres.

## PROJECTEUR DE TRAVAIL STARBUST 16000

MARELD  
PRO LIGHTING®

Projecteur de travail très lumineux grâce à six sources d'éclairage différentes.  
Les sources lumineuses peuvent être inclinées dans différentes positions. Vous pouvez avoir trois lampes à la verticale et trois lampes dépliées afin d'éclairer un mur tout en dirigeant la lumière vers le bas.  
Le verre est dépoli et rend la lampe non éblouissante.

LES +

- Câble de 10m
- IP 65
- 16 000 lumens

315,00€

Réf. 17228

Dont éco-contribution : 0,16€



## TRÉPIED TÉLESCOPIQUE

MARELD  
PRO LIGHTING®

Télescopique de 1200 à 2300mm.  
Trépied pour les projecteurs  
réf. 17228 et 17229.

79,90€

Réf. 17236



## PROJECTEUR LED SUR TRÉPIED

GIGALUX®

Garantie  
2 ANS

230V.  
Corps en aluminium.  
Avec câble 3m H07RN-F - 3G1mm2.  
Avec prise IP54.

Réf.	02345	02346
Puissance	10 W	20 W
Led	28 LED SMD	40 LED SMD
Lumens	800Lm	1600Lm
Dimensions	1900x1070x40,5mm	1950x1070x33mm

1900mm

1950mm

10W

20 W

38,50€


Réf. 02345

Dont éco-contribution : 0,23€

42,90€

Réf. 02346

Dont éco-contribution : 0,26€



### TORCHE STYLO À PILES, 7 LED

**GIGALUX**



Crochet magnétique pivotant 180°. Embout magnétique. IP44. Piles 3xAAA fournies.

100 Lumens

Réf.	02165
Autonomie	3-4 h



**5,70€**  
Réf. 02165

Dont éco-contribution : 0,01€

### MINI BALADEUSE PIVOTANTE À PILES 1 + 3 LED - 180 LUMENS

**GIGALUX**



Crochet pivotant 360°. Support magnétique pivotant sur 170°. 3xAAA LR03 fournies.

180 Lumens

Réf.	02161
Autonomie	LED COB : 3h - 3 LED : 15h
Lumens	LED COB 180Lm - 3 LED 15Lm



**11,40€**  
Réf. 02161

Dont éco-contribution : 0,01€

### BALADEUSE À PILES 1 LED COB + 5 LED - 170 LUMENS

**GIGALUX**



Crochet amovible multi-directionnel 360°. Support magnétique pivotant sur 180°. Piles 3xAA fournies.

300 Lumens

Autonomie	4-6h max
Lumens	300 Lm (1 LED) - 20 Lm (5 LED)



**14,20€**  
Réf. 02160

Dont éco-contribution : 0,02€

### MINI BALADEUSE PIVOTANTE RECHARGEABLE 1+3 LED

**GIGALUX**



Crochet pivotant 360°. Support magnétique pivotant sur 170°.

180 Lumens

Réf.	02163
Autonomie	15h mode éco
Lumens	LED COB 180Lm - 3 LED 15Lm



**15,70€**  
Réf. 02163

Dont éco-contribution : 0,01€

### BALADEUSE PIVOTANTE RECHARGEABLE 1 + 5 LED

**GIGALUX**



Crochet pivotant 360°. Support magnétique pivotant sur 170°.

280 Lumens

Réf.	02162
Autonomie	LED COB : 4h - 5 LED : 30h
Lumens	LED COB 280Lm - 5 LED 25Lm



**27,90€**  
Réf. 02162

Dont éco-contribution : 0,03€

### BALADEUSES LED RECHARGEABLES (LE LOT DE 2)

**GIGALUX**



Crochet pivotant sur 360°. Support magnétique pivotant. Câble USB.



**39,90€**  
Réf. 02164

Dont éco-contribution : 0,04€

### BALADEUSE D'ATELIER RECHARGEABLE LED

**GIGALUX**



2 puissances d'éclairage. Support magnétique, pivotant. Avec crochet pivotant 360° et clip ceinture. Finition caoutchouc.

**NOUVEAU**

180 Lumens

Réf.	02409
Autonomie	3h



Livrée avec câble USB.

**14,20€**  
Réf. 02409

Dont éco-contribution : 0,01€

### LAMPE DE POCHE À PILES 5 + 1 LED

**GIGALUX**



Support magnétique, pivotant 12 positions. Avec crochet pivotant 360°, clip ceinture. Piles 3xAAA fournies.

**NOUVEAU**

210 Lumens



**9,95€**  
Réf. 02376

Dont éco-contribution : 0,0150€

### TORCHE LONGUE PORTÉE RECHARGEABLE, 1 LED

**GIGALUX**



1 LED CREE 10W IP 44 Torche avec support multipositions. Avec bandoulière, prise allume cigare et chargeur secteur. Autonomie : 3 à 4h pleine puissance.

Portée : 800m max

800 Lumens



**35,90€**  
Réf. 02268

Dont éco-contribution : 0,10€

## LAMPE FRONTALE SENSITIVE 1 LED À PILES

GIGALUX



Faisceau : 115-130°  
3 positions :  
- éclairage maxi 100%  
- éclairage éco 50%  
- clignotante  
IP44  
Antichoc

LES +

→ Torche sensitive : un simple mouvement devant la LED (à 5 cm) permet d'allumer ou d'éteindre la lampe.

Réf.	02317
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	4h
Lumens	120lm
Portée d'éclairage	100m
Poids	80g

**19,50€**  
Réf. 02317

Dont éco-contribution : 0,01€



## LAMPE FRONTALE 1 LED, À PILES

GIGALUX



En ABS.  
3 modes d'éclairage :  
- éclairage maxi 100%  
- éclairage éco  
- éclairage clignotant.  
IP54

NOUVEAU

Dispo fin octobre

Réf.	02405
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	3h
Lumens	120lm
Poids	66g

**5,60€**  
Réf. 02405

Dont éco-contribution : 0,01€



## LAMPE FRONTALE 1 LED, À PILES

NICRON



Corps en aluminium, finition anodisée.  
Lampe orientable.

Réf.	02194
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	40h
Lumens	380Lm
Portée d'éclairage	150m
Poids	88g

Idéal pour extérieur, entretien, bricolage...

**25,00€**  
Réf. 02194

Dont éco-contribution : 0,0060€



## LAMPE FRONTALE 1 LED RECHARGEABLE

GIGALUX

NOUVEAU



En ABS.  
3 modes d'éclairage :  
- éclairage maxi 100%  
- éclairage éco  
- éclairage clignotant.  
IP54.

Lumière rouge : idéale pour les poulaillers.

LES +

→ Lampe sensitive : un simple mouvement devant la LED permet d'allumer ou d'éteindre la lampe.

Réf.	02410
Autonomie	3h
Lumens	120lm
Poids	71g

Dispo fin octobre

**22,90€**  
Réf. 02410

Dont éco-contribution : 0,01€



Livrée avec câble de charge.

## LAMPE FRONTALE 1 LED RECHARGEABLE

NICRON



Rechargeable par câble USB.  
Batterie Li-ion.  
Corps en aluminium, finition anodisée.

Idéal pour extérieur, maintenance, bricolage...

LES +

→ Ultra puissante : 900Lm  
→ Protection caoutchouc de la prise USB  
→ Waterproof 2m

Réf.	02195
Autonomie	5h à 100h
Lumens	15Lm à 900Lm
Portée d'éclairage	200m
Poids	140g

**56,50€**  
Réf. 02195

Dont éco-contribution : 0,01€



Livrée avec câble USB.

## LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE 5 LED - 220 LUMENS

DRAKKAR EQUIPEMENT



Magnétique.  
Autonomie 4h.  
Articulation 360° - 8 crans.  
Avec chargeurs AC/DC 100-240V et USB.

220 Lumens

Réf.	02384
Temps de charge	2,5h

**29,90€**  
Réf. 02384

Dont éco-contribution : 0,0120€



## TORCHE ARTICULÉE RECHARGEABLE 4 LED SMD

GIGALUX



Magnétique.  
Autonomie 3,5h.  
Avec crochet.  
Avec chargeur secteur 230V, prise allume-cigare, câble USB.

250 Lumens

Réf.	02115
Autonomie	3,5h
Led	4 LED SMD
Lumens	250Lm
Temps de charge	4-5 h

**28,50€**  
Réf. 02115

Dont éco-contribution : 0,03€

LES +

→ Articulée  
→ Magnétique  
→ Batterie Li-ion



## TORCHE STYLO RECHARGEABLE 7 + 1 LED - 120 LUMENS

DRAKKAR EQUIPEMENT



6500K.  
Autonomie 3-4h.  
Avec indicateur de charge.  
IP20.

120 Lumens

Réf.	02310
Temps de charge	2h30

LES +

→ Crochet magnétique  
→ Eclairage latéral et en bout  
→ Micro USB

**14,20€**  
Réf. 02310

Dont éco-contribution : 0,01€

Livrée avec câble micro USB, longueur 1m.



170 mm

## PROJECTEUR LED RECHARGEABLE, PORTABLE, AVEC HAUT-PARLEUR BLUETOOTH - 2000 LUMENS

DRAKKAR EQUIPEMENT



Avec chargeur allume cigare 12V 1A.  
Fonction power bank.  
Batterie détachable.  
Poignée support articulée.  
Résiste aux chutes jusqu'à 2m.  
Couleur de la lumière : 6000-7000K.  
IP54 - IK07.

20W

Réf.	02155
Autonomie	3 à 6h
Temps de charge	4h

**99,00€**  
Réf. 02155

Dont éco-contribution : 0,1640€



235 mm

## BALADEUSE "CAPOT" RECHARGEABLE LED - 1000 LUMENS

DRAKKAR EQUIPEMENT



Baladeuse aluminium extensible de 1156 à 1830mm et rechargeable par usb.  
Protection IP65 (pour une utilisation en extérieur).

Réf.	02294
Autonomie	3h à 6h
Temps de charge	4,5h

**93,50€**  
Réf. 02294

Dont éco-contribution : 0,09€

• Crochets de suspensions pivotants 360°.  
• Tube d'éclairage pivotant.



De 1,15 m à 1,83 m

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE



Avec disjoncteur thermique.  
4 prises 10/16A.  
Protection enfant.  
Câble vinyl H05VV-F.

<b>Réf.</b>	<b>01550</b>
Longueur	25m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	230mm



**39,90€**

Réf. 01550

Dont éco-contribution : 0,21€

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE



Avec disjoncteur thermique.  
4 prises 10/16A  
Protection enfant.  
Câble vinyl H05VV-F

<b>Réf.</b>	<b>01555</b>
Longueur	40m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	270mm



**55,90€**

Réf. 01555

Dont éco-contribution : 0,31€

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE



Avec disjoncteur thermique.  
BLOC 4 PRISES.  
Câble vinyl H05VV-F.  
Tambour ABS Antichoc.  
Châssis tubulaire galvanisé.

<b>Réf.</b>	<b>01536</b>
Longueur	50m
Câble	3G1,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé



**89,90€**

Réf. 01536

Dont éco-contribution : 0,37€

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE SPÉCIAL CHANTIER



Avec disjoncteur thermique.  
Normes NFEN 61242/A11/1316.  
4 Prises 2 P+T, 230V.  
Châssis tubulaire en acier, Ø tambour 285mm.  
Robuste et stable.  
Câble néoprène H07RNF 3G2,5mm<sup>2</sup>.  
Protection IP44.  
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

**NOUVEAU**

<b>Réf.</b>	<b>01540</b>	<b>01541</b>
Longueur	25m	40m
Câble	3G2,5mm <sup>2</sup>	3G2,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	285mm	285mm



**84,50€**

Réf. 01540

Dont éco-contribution : 0,02€

**112,90€**

Réf. 01541

Dont éco-contribution : 0,02€

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE SPÉCIAL CHANTIER



Avec disjoncteur thermique.  
Normes NFC 61-720 - Catégorie B.  
3 Prises 2 P+T - 10/16 A étanches.  
Châssis tubulaire en acier,  
robuste et stable.  
Câble néoprène H07RNF.  
Protection IP44.  
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

**LES +**

**Tambour ABS résistant aux chocs, aux intempéries et aux hydrocarbures.**



<b>Réf.</b>	Longueur	Câble	Puissance maxi	Diamètre du tambour
<b>01572</b>	25m	3 G 2,5 mm <sup>2</sup>	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé	285mm
<b>01513</b>	40m	3 G 2,5 mm <sup>2</sup>	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé	320mm



**107,50€**

Réf. 01572

Dont éco-contribution : 0,38€

**150,00€**

Réf. 01513

Dont éco-contribution : 0,69€

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE



Enrouleur mural ou à poser.  
Câble néoprène H07RN-F.

**LES +**

→ Support métallique mural orientable.



<b>Réf.</b>	<b>09491</b>
Longueur	15m+2m
Câble	3G2,5mm <sup>2</sup>
Puissance maxi	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Dimensions	410x460x210mm



**179,00€**

Réf. 09491

Dont éco-contribution : 0,59€

## RALLONGE PROFESSIONNELLE MONOPHASÉE

230V-16A- IP44.  
Câble H07RN-F - 3G2,5mm<sup>2</sup>.

<b>Réf.</b>	Longueur	Puissance
<b>03175</b>	10m	3,6kW
<b>03177</b>	20m	3,6kW



**39,50€**

Réf. 03175

Dont éco-contribution : 0,13€

**70,00€**

Réf. 03177

Dont éco-contribution : 0,26€



**NOUVEAU**



**MASQUE BREIZHSAFE**

Une solution de protection alternative.  
Fabriqué en Bretagne.  
Masque réutilisable à vie, ajusté et thermoformé à votre visage pour un confort optimal.  
Facilite l'échange verbal au quotidien.

Livré avec 420 filtres ! Solution économique et écologique !

**NOUVEAU**

Garantie 3 ANS

**LES +**

→ Filtre à 99.6% les particules de 3 microns

**39,90€**

Réf. 65228

**ECRAN DE PROTECTION FACIAL**

Protège contre les projections.  
Peut être porté avec des lunettes.  
Réutilisable.

Réf. 18176 Dimensions 20x30x0,5mm

**3,90€**

Réf. 18176

**NOUVEAU****BARRIÈRE DE PROTECTION PLEXIGLASS**

Transparent.  
Fournie avec 2 pieds.  
Fenêtre de passe 40x15cm.

Réf.	66007	66011	66009
Hauteur	600mm	900mm	900mm
Largeur	900mm	600mm	900mm
Épaisseur	4,5mm	4,5mm	5mm

Prix unitaire **39,90€ 39,90€ 62,90€**

**NOUVEAU****BARRIÈRE DE PROTECTION COMPTOIR OU CAISSE**

En acrylique robuste et stable.  
Ouverture en partie basse 30x15cm.  
Ecran suspendu de 3mm également possible.

Réf.	66013
Largeur	70cm
Hauteur	90cm
Épaisseur	3mm

**93,90€**

Réf. 66013

**DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT ALCALIN CHLORÉ MOUSSANT**

Destiné à l'élimination des fortes salissures sur sols et surfaces lavables.

VIRUCIDE EN 14476

5L

**13,20€**

Réf. 57620

**DÉSINFECTANT DE SURFACES**

Désinfectant pour les surfaces propres ou sales.  
Aspect : liquide limpide incolore  
pH : 3,3 - 4,3  
Densité : 1,01 - 1



VIRUCIDE EN 14476

5L

**10,60€**

Réf. 57625

**NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES BIO**

NAT'CLEAR nettoie et désinfecte efficacement toutes les surfaces lavables. Il est parfaitement adapté pour les tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers, etc.  
NAT'CLEAR est formulé selon le procédé BIOSURF®, sélection de biosurfactants ultra-efficaces.  
Contact alimentaire.



VIRUCIDE EN 14476

Le virucide BIO le plus puissant du marché !

Réf.	Lot de	Capacité
57630	x 1	750ml
57632	x 1	5L

750ml

5L

**6,00€**

Réf. 57630

**27,90€**

Réf. 57632



Pour L'ACHAT de la réf.57632, 1 Nettoyant 750ml réf.57630 **OFFERT !**

**NETTOYANT DÉSINFECTANT PHAGOSOFT**

Détergent désinfectant pour toutes surfaces. Agréé contact alimentaire, sa substance active (acide peracétique) garantit une efficacité microbiologique à spectre large tout en assurant un respect de l'environnement

VIRUCIDE EN 14476



750ml

**6,00€**

Réf. 57600

Réf.	Lot de	Capacité
57600	x 1	750ml
57605	x 1	5L
57606	x 1	10L

5L

10L

Pour L'ACHAT de la réf.57605, 1 Nettoyant 750ml réf.57600 **OFFERT !**

Pour L'ACHAT de la réf.57606, 2 Nettoyants 750ml réf.57600 **OFFERTS !**

**25,20€**

Réf. 57605

**47,90€**

Réf. 57606

## 100 KITS DE PROTECTION INTÉRIÈRE AUTO

Composition d'un kit :  
 1 housse de siège  
 1 tapis de sol  
 1 couvre volant  
 1 couvre levier  
 1 couvre frein



Pour L'ACHAT de la réf.19186, 2 spray désinfectants 200 ml OFFERTS !



**57,50€**  
Réf. 19186



## GEL HYDROALCOOLIQUE

Pour une antiseptie rapide de la peau et des mains.  
 Gel fluide translucide.  
 Odeur : alcool.  
 pH : env.8.  
 Couleur : incolore.  
 Densité : env. 0.87.  
 Pompe non fournie.

VIRUCIDE EN 1447

LES +

- Testé cliniquement
- Aux composant d'origine naturelle
- Agents hydratants inclus

Réf.	Lot de	Capacité
57500	x 1	100ml
57510	x 1	500ml

Désinfecte en une opération :  
 hygiène des mains assurée.  
 Contient de l'aloès reconnu pour ses vertus adoucissantes et de la glycérine judicieusement sélectionnée comme hydratant.  
 Après l'utilisation, ce gel laisse une agréable sensation de fraîcheur.



**2,30€**  
Réf. 57500

500ml



**5,30€**  
Réf. 57510

## LINGETTES DÉSINFECTANTES SANITIZER

Prêt à l'emploi - Nettoyant-Désinfectant Virucide.  
 Sa formulation sans alcool, est notre solution économique pour le nettoyage et la désinfection des surfaces. Après emploi, Saniswiss Sanitizer S2 wipes laisse une note fraîche d'agrumes.

VIRUCIDE EN 14476

EN 14885-EN 14476-EN 14348-EN 13727-EN 13704-EN 13624

LES +

- Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces
- Sans alcool

1 boîte ACHETÉE = 1 solution hydroalcoolique réf.57502 OFFERTE !



100 lingettes  
18x12cm

**11,40€**  
Réf. 57580

200 lingettes  
20x20cm

**17,20€**  
Réf. 57585

## THERMOMÈTRE FRONTAL INFRAROUGE

NOUVEAU



Précision de mesure:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ .  
 Plage de mesure: corps  $32^{\circ}\text{C}$  à  $43^{\circ}\text{C}$  / objet  $0$  à  $100^{\circ}\text{C}$ .  
 Indicateur de couleur LED (bleu, vert, rouge).



Idéal pour prise de température à l'entrée des bureaux et magasins.

**66,90€**  
Réf. 66500

## SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

VIRUCIDE EN 14476

Traitement hygiénique par friction des mains à peau saine.  
 Désinfecte en une opération.



1L

POUR L'ACHAT DE LA RÉF.57518.02, 1 FLACON VIDE OFFERT !



Le lot de 2

**15,00€**  
Réf. 57518.02

5L



Pour L'ACHAT de la réf.57525, 1 bidon de javel 5L OFFERT !



**21,30€**  
Réf. 57525

## MASQUE BARRIÈRE TISSU LAVABLE

RUKO+



Masque barrière 3 plis répondant aux exigences de la norme AFNOR SPEC S76-001 et utilisant des matières validées par la DGA avec des taux de filtration de projection de particules de 99.7%.

LES +

- Barrette nasale pour un meilleur maintien
- Masque 4 couches polypropylène
- Facile à mettre et agréable à porter
- Lavable à  $60^{\circ}\text{C}$



Le lot de 5

**16,80€**  
Réf. 65220.05

Pour L'ACHAT de la réf.65220.05, 1 spray hydroalcoolique 100 ml OFFERT !

